


HAZLO
ÚNICO

**Una búsqueda
continua
de la perfección
en cada detalle**






 daltile[®]

Inspírate a lo **GRANDE**




Contamos con la más amplia oferta de productos de **Grandes Formatos** con variedad de diseños únicos e innovadores para reinventar tus espacios.

PORCELÁNICOS



dalgres **XL**



Por años la categoría de productos **dalgres**® ha demostrado ser una excelente alternativa para tus proyectos, gracias a sus diseños innovadores y a sus cualidades técnicas como resistencia al desgaste, al rayado, a la ruptura y a la congelación. Hoy estas ventajas siguen creciendo con la colección **dalgres XL** nuevos formatos que reúnen todo lo bueno de **dalgres**® a un precio **ÚNICO** para que tus posibilidades no tengan límites.

RESISTENCIA A:	 daltile® CERÁMICO	 daltile® dalgres XL	 daltile® PORCELÁNICO
RUPTURA	✓	✓ ✓	✓ ✓
RAYADO	✓	✓ ✓	✓ ✓
DESGASTE	✓	✓ ✓	✓ ✓
CONGELACIÓN		✓ ✓	✓ ✓

SISTEMA DE NIVELACIÓN

PARA GRANDES FORMATOS

Para lograr una instalación nivelada en recubrimientos de gran formato, es indispensable además de una correcta preparación de la superficie, utilizar un SISTEMA DE NIVELACIÓN diseñado para este fin. (30x60, 60x60, 20x90, 45x90, 75x75, 80x80, 90x90, 15x120, 19.5x118, 20x120, 30x120, 59x118, 60x120, 80x120, 24.5x150, 75x150, 77x153, 80x160).

BENEFICIOS

- Nivelan las piezas
- Elimina topes provocados por el desnivel
- Reduce el tiempo de instalación
- Evita acumulación de la suciedad
- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado del adhesivo
- Accesorios reutilizables (tenaza y cuñas)
- Genera el espacio adecuado de boquilla

Para lograr una instalación nivelada con recubrimientos de gran formato, se requiere utilizar un Sistema de Nivelación adecuado.

Guía de Usos del Kit.



1. Ya extendido el adhesivo, se coloca la primer pieza y se sitúan las anclas cubriendo las esquinas y el área central de las piezas.



2. Adaptar la tenaza de acuerdo al espesor de la pieza y apretar ancla y cuña para generar la nivelación adecuada entre las piezas.



3. Esperar durante el tiempo necesario que el producto fragüe completamente.



4. Transcurrido el tiempo necesario retirar las anclas golpeando ligeramente con un mazo de goma en sentido de la boquilla.



5. Recuperar las cuñas (reutilizables), proceder con emboquillado y finalizar con limpieza.

Componentes del kit



Tenaza



Ancla



Cuña
(Reusable)



Separador
de Boquilla



Se sugiere el uso de ventosas para fácil traslado de las piezas.

Conoce más información en el siguiente enlace
www.daltile.com.mx/instalación



 daltile®



PRESENTACIÓN:
Bolsa de 20 kg

ADHESIVO PARA CERÁMICA 1.0 GRIS

GARANTÍA: 10 años

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS.

Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa, se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores en piso y paredes. Cumple con los requisitos de resistencia de la norma A118.1 del ANSI. **RENDIMIENTO:** Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m² a 6 m² dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño de la cerámica y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN:
Bolsa de 20 kg

ADHESIVO PARA CERÁMICA 1.1 BLANCO

GARANTÍA: 10 años

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS.

Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa, se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores en piso y paredes. Cumple con los requisitos de resistencia de la norma A118.1 del ANSI. **RENDIMIENTO:** Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m² a 6 m² dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño de la cerámica y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN:
Bolsa de 20 kg

ADHESIVO PARA PORCELÁNICO 1.2 GRIS

GARANTÍA: 15 años

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS.

Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa está diseñado especialmente para instalar porcelanatos en pisos y muros interiores y exteriores. Puede ser utilizado también en la instalación de cerámica en general.

El Adhesivo para porcelánico 1.2[®] cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A884-1992, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile[®].

RENDIMIENTO: Un saco de 20 kg + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m² a 6 m² dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño del porcelánico y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN:
Bolsa de 20 kg

ADHESIVO PARA PORCELÁNICO 1.3 BLANCO

GARANTÍA: 15 años

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS.

Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa está diseñado especialmente para instalar porcelanatos en pisos y muros interiores y exteriores. Puede ser utilizado también en la instalación de cerámica en general. El Adhesivo para porcelánico 1.3[®] cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A118.4, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile[®].

RENDIMIENTO: Un saco de 20 kg + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m² a 6 m² dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño del porcelánico y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN:
Bolsa de 10 kg

ADHESIVO PISO SOBRE PISO 1.5 BLANCO

GARANTÍA: 30 años

Adhesivo multiusos para ser mezclado con agua para instalar azulejos cerámicos y piedra. Uso interior y exterior en pisos y muros, para instalaciones de cerámicas vitrificadas y no vitrificadas, sobre concreto o cerámica existente. El Adhesivo piso sobre piso 1.5[®] cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4 y A118.11, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A884-1992, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile[®].

RENDIMIENTO: Un saco de 10 kg + 2.5 litros de agua rinde de 2 m² a 3 m² dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño de la cerámica.

BOQUILLA CON ARENA 2.0



PRESENTACIÓN:
Bolsa de 10 kg

GARANTÍA: 1 año

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2®
Emboquillador de cemento con arena para juntas de 3 a 12 mm. diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2.® o agua. La boquilla con arena 2.0® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.

BOQUILLA SIN ARENA 2.1



PRESENTACIÓN:
Bolsa de 5 kg

GARANTÍA: 1 año

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2®
Emboquillador de cemento sin arena para juntas menores a 3 mm. Diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2.® o agua. La boquilla sin arena 2.1® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.

Membrana Impermeabilizante

IMPERMEABILIZANTE HYDRO BAN 4.0



PRESENTACIÓN:
Cubeta de 19 lt.

GARANTÍA: LIFETIME

(consultar tabla de garantías para instalaciones comerciales)

Membrana impermeabilizante delgada que ofrece protección contra fisuras y combina un rendimiento óptimo con una productividad inigualable. Nuestra fórmula novedosa y mejorada permite realizar pruebas de estanqueidad en sólo 2 horas* después de fraguado. No requiere el uso de tela en áreas de trabajo, los perímetros ni en las esquinas y se adhiere directamente a accesorios de plomería metálicos y PVC.

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.

Colorímetro

BOQUILLA CON ARENA 2.0, / BOQUILLA SIN ARENA 2.1 / BOQUILLA EPÓXICA SPECTRALOCK 2.3

	GG01 BLANCO BRILLANTE		GG06 SEPIA		GG03 MOCHA		GG15 NEGRO		GG12 GRIS NATURAL
	GG05 ALMENDRA		GG07 AVELLANA		GG16 PLATINO		GG14 NEGRO OPACO		GG11 GRIS ACERO
	GG03 BLANCO ANTIGUO		GG09 CHOCOLATE		GG19 TERRACOTA		GG17 TABACO		GG18 GRIS LIGERO

Índice Alfabético

A	Accadia	134	C	Coppelia	263
	Adaline	91		Corintia	164
	African Walnut	197		Coronado	278
	Alderwood	196		Corso	136
	Álida	72		Cottage	251
	Álida	105		Cotto	276
	Amalia	281		Covalia	34
	Amore	220	D		
	Amsterdam	253		Dal Firme,	
	Andria	83		Dal Paver (Ahora	
	Ankara	135		Quetread)	68
	Antalya	26		Dannes	280
	Antara	234		Dassa Stone	114
	Antique Wood	211		Denia	90
	Aragón	264		Designer Glass	307
	Ardesia	152		Designer Glasstone	306
	Arkina	50		District	169
	Armonie	236		Divana	250
	Artesa	42		Dover	146
	Aspen	32	E		
	Atelier	30		Ekho	110
	Athenea	28		Elite	111
	Aurora	138		Emblem	200
	Austria	158		Emblem	310
	Avenue	96		Encanabanú	212
	Avenza	38		Essence	225
B				Etéreo	94
	Baden	283		Evolution	202
	Baeza	54	F		
	Baume	175		Faenza	260
	Bengal Slate	275		Fiber	118
	Black Walnut	213		Fidias	116
	Blend	218		Finesse	182
	Blender Stone	58		Finisterra	150
	Block	298		Foresta	199
	Blue Stone	40		Frondella	243
	Blue Stone	132	G		
	Boreal	100		Gales	229
	Boston	297		Gems	301
	Boulevard	144		Génova	87
	Brazilian	208		Geox	56
	Breccia	165		Gold Rush	308
	Brussel	119		Golden Wood	46
	Bubble	304		Gravel Stone	257
C			H		
	Cannes	228		Hamlet	284
	Cantabria	48		Hannover	205
	Cantera	273		Hellica	181
	Carrara Gold	22		Home Wood	214
	Castelli	286			
	Celda	300			
	Class	74			
	Classico	248			

I Imperial **303**
Infinity **252**
Infinity Stone **142**
Integrity **147**
Inwood **106**
Iráki **124**
Istone **279**

K Kassel **254**
Katania **82**
Kendal **215**
Kendo **172**
Kent **235**
Khaos **128**
Kingston **282**
Kios **92**
Koncrete **108**
Kroma **97**

L Lauria **80**
Legend **160**
Livenza **102**
Living Wood **52**
Loft **179**
Lubeck **246**
Lucca **224**
Luxe **84**
Lyndhurst **309**

M Makia **20**
Mali **226**
Malta **115**
Manaos **78**
Marble Reserve **156**
Marfil Imperial **237**
Marmi **104**
Marquina **81**
Mediterranean
Wood **316**
Melbourne **185**
Menhir **256**
Met **86**
Metz **231**
Minimal **159**
Momentum **133**
Mont Blanc **240**
Montecarlo **261**
Moonshine **296**
Musse Wave **244**
Myth **209**

N Nature **66**
Nirvana **190**
North Stone **270**
Noruega **109**

O Oregon **198**
Origin **154**
Oslo **245**
Otello **85**

P Park Avenue **266**
Penny **305**
Permatones **312**
Persian Wood **317**
Perth Stone **230**
Piasentina **155**
Piedra De Río **288**
Pietra Di Vals **103**
Pietra Francesa **168**
Piezas Especiales **121**
Polaris **241**
Porada **117**
Porcelánicos Pulidos
Super Gloss **120**
Porter Wood **217**
Positano **268**
Praga **262**
Prisma **60**
Pure **186**
Pure Accent **44**
Pure Accent **187**
Pure Fiore **189**
Pure Origami **188**

Q Quantum **140**
Quartzite **178**

R Racconto **195**
Rebel **194**
República **258**
Rialto **239**
Rilievo **274**
Rittenhouse Square **290**
Riviera **166**
Rosette **289**
Rotterdam **184**
Royal Walnut **163**
Russet Wood **216**

S San Remo **272**
Sandstone **222**
Santa Clara **62**
Saona **126**
Secret **207**
Showscape **242**
Sideway **219**
Siena **130**
Sierra **287**
Silver River **24**
Soleil **36**
Spazio **170**
Stone View **112**
Stonecity **176**
Stonefort **255**
Strongwood **162**
Sundeck **193**
Sunwood **204**

T Talavera **299**
Tanger **277**
Tecali **64**
Tempo **180**
Tenerife **265**
Terra **174**
Tessa **70**
Tigerwood **210**
Timberwood **192**
Trend **148**
Turia **267**
Tuscany Cotto **249**

V Vallano **269**
Venecian Glass **294**
Vento **143**
Volterra **88**

W Whisper Oak **206**
Willow **302**
Woodstock **271**

X Xenia **98**

Z Zen **238**

Nuevos Productos

Álida	72	Blender Stone	58	Geox	56	Santa Clara	62
Antalya	26	Blue Stone	40	Golden Wood	46	Silver River	24
Arkina	50	Cantabria	48	Living Wood	52	Soleil	36
Artesa	42	Carrara Gold	22	Makia	20	Tecali	64
Aspen	32	Class	74	Nature	66	Tessa	70
Atelier	30	Covalia	34	Prisma	60		
Athenea	28	Dal Firme,		Pure Accent	44		
Avenza	38	Dal Paver (Ahora					
Baeza	54	Quetread)	68				

Porcelánicos

Adaline	91	Etéreo	94	Livenza	102	Piezas	
Álida	105	Fiber	118	Luxe	84	Especiales	121
Andria	83	Fidias	116	Malta	115	Porada	117
Avenue	96	Génova	87	Manaos	78	Porcelánicos	
Boreal	100	Inwood	106	Marmi	104	Pulidos	
Brussel	119	Katania	82	Marquina	81	Super Gloss	120
Dassa Stone	114	Kios	92	Met	86	Stone View	112
Denia	90	Koncrete	108	Noruega	109	Volterra	88
Ekho	110	Kroma	97	Otello	85	Xenia	98
Elite	111	Lauria	80	Pietra Di Vals	103		

Piso Dalgres

Accadia	134	Dover	146	Marble		Russet Wood	216
African		Emblem	200	Reserve	156	Sandstone	222
Walnut	197	Encanabanú	212	Metz	231	Saona	126
Alderwood	196	Essence	225	Minimal	159	Secret	207
Amore	220	Evolution	202	Momentum	133	Sideway	219
Ankara	135	Finesse	182	Myth	209	Siena	130
Antique		Finisterra	150	Nirvana	190	Spazio	170
Wood	211	Foresta	199	Oregon	198	Stone View	112
Ardesia	152	Gales	229	Origin	154	Stonecity	176
Aurora	138	Hannover	205	Perth Stone	230	Strongwood	162
Austria	158	Hellica	181	Piasentina	155	Sundeck	193
Baume	175	Home Wood	214	Pietra		Sunwood	204
Black Walnut	213	Infinity Stone	142	Francesca	168	Tempo	180
Blend	218	Integrity	147	Porter Wood	217	Terra	174
Blue Stone	132	Iráki	124	Pure	186	Tigerwood	210
Boulevard	144	Kendal	215	Quantum	140	Timberwood	192
Brazilian	208	Kendo	172	Quartzite	178	Trend	148
Breccia	165	Khaos	128	Racconto	195	Vento	143
Cannes	228	Legend	160	Rebel	194	Whisper Oak	206
Corintia	164	Loft	179	Riviera	166		
Corso	136	Lucca	224	Rotterdam	184		
District	169	Mali	226	Royal Walnut	163		

Muro Dalgres

Aurora	138	Finisterra	150	Pure Fiore	189	Saona	126
Etéreo	94	Melbourne	185	Pure Origami	188	Spazio	170
Finesse	182	Pure Accent	187	Rotterdam	184	Vento	143

Piso Cerámico

Antara	234	Faenza	260	Positano	268	Tuscany	
Aragón	264	Gravel Stone	257	Praga	262	Cotto	249
Armonie	236	Istone	279	Rialto	239	Vallano	269
Bengal Slate	275	Kent	235	Rilievo	274	Woodstock	271
Cantera	273	Marfil Imperial	237	Rosette	289	Zen	238
Castelli	286	Menhir	256	San Remo	272		
Classico	248	Montecarlo	261	Sierra	287		
Coppelia	263	North Stone	270	Tanger	277		
Coronado	278	Park Avenue	266	Tenerife	265		
Cotto	276	Piedra De Río	288	Turia	267		

Muro Cerámico

Amalia	281	Divana	250	Lubeck	246	Praga	262
Amsterdam	253	Frondezza	243	Mont Blanc	240	República	258
Baden	283	Hamlet	284	Musse Wave	244	Rittenhouse	
Coppelia	263	Infinity	252	Oslo	245	Square	290
Cottage	251	Kassel	254	Park Avenue	266	Showscape	242
Dannes	280	Kingston	282	Polaris	241	Spazio	170
						Stonefort	255

Mosaicos

Block	298	Glass	307	Gold Rush	308	Permatones	312
Boston	297	Designer		Imperial	303	Talavera	299
Bubble	304	Glasstone	306	Lyndhurst	309	Venecian	
Celda	300	Emblem	310	Moonshine	296	Glass	294
Designer		Gems	301	Penny	305	Willow	302

Mix & Match

Mediterranean Wood	316	Persian Wood	317
--------------------	------------	--------------	------------

Optima

Cerámicos	318	Geométricos	320	Maderas Cerámicas	321
-----------	------------	-------------	------------	-------------------	------------

80x160

Andria	83
Carrara Gold	22
Katania	82
Lauria	80
Makia	20
Manaos	78
Marquina	81
Silver River	24

80x120

Luxe	84
Otello	85

30x120

Ardesia	152
---------	-----

20x120

Austria	158
Legend	160
Minimal	159
Royal Walnut	163
Strongwood	162

90x90

Accadia	134
Ankara	135
Aurora	138
Blue Stone	40
Blue Stone	132

45x90

Ankara	135
Artesa	42
Aurora	138
Baume	175
Etéreo	94
Finesse	182
Finisterra	150

20x90

African Walnut	197
Alderwood	196
Emblem	200

15x66

Brazilian	208
Hannover	205
Legend	160
Myth	209
Secret	207
Sunwood	204
Whisper Oak	206

77x153

Iráki	124
Khaos	128
Saona	126

60x120

Adaline	91
Antalya	26
Ardesia	152
Athenea	28
Aurora	138
Avenza	38
Blue Stone	40
Blue Stone	132

15x120

Ardesia	152
---------	-----

19.5x118

Inwood	106
--------	-----

Corso	136
Momentum	133
Siena	130

80x80

Luxe	84
------	----

Hellica	181
Kendo	172
Loft	179
Melbourne	185
Nirvana	190
Pure	186
Pure Accent	44

Evolution	202
Foresta	199
Golden Wood	46
Legend	160

60x60

Adaline	91
Amore	220
Antara	234
Arkina	50
Armonie	236
Aurora	138
Boulevard	144

75x150

Atelier	30
Avenue	96
Etéreo	94
Kroma	97

Boulevard	144
Carrara Gold	22
Corso	136
Denia	90
Dover	146
Finisterra	150
Infinity Stone	142
Integrity	147

59x118

Álida	105
Boreal	100
Covalia	34
Livenza	102
Marmi	104

75x75

Breccia	165
Corintia	164
District	169
Kendo	172

Pure Accent	187
Pure Fiore	189
Pure Origami	188
Quartzite	178
Rotterdam	184
Saona	126
Spazio	170

Oregon	198
Racconto	195
Rebel	194
Sundeck	193

Breccia	165
Cannes	228
Cantabria	48
Corintia	164
Dassa Stone	114
Denia	90
District	169

24.5x150

Aspen	32
Xenia	98

Marble	
Reserve	156
Origin	154
Piasentina	155
Quantum	140
Silver River	24
Trend	148
Vento	143

Pietra Di Vals	103
Soleil	36

Pietra	
Francesca	168
Riviera	166
Spazio	170

Stone View	112
Stonecity	176
Tempo	180
Terra	174
Vento	143

Timberwood	192
------------	-----

Ekho	110
Elite	111
Essence	225
Fidias	116
Gales	229
Génova	87
Integrity	147

60x60

Kent	235	Imperial	237	Porcelánicos		Stone View	112
Kios	92	Met	86	Pulidos		Trend	148
Koncrete	108	Metz	231	Super Gloss	120	Volterra	88
Lucca	224	Noruega	109	Quantum	140	Zen	238
Luxe	84	Perth Stone	230	Rialto	239		
Mali	226	Pietra		Riviera	166		
Malta	115	Francesca	168	Sandstone	222		
Marfil		Porada	117	Spazio	170		

30x60

Breccia	165	Mont Blanc	240
Brussel	119	Musse Wave	244
Corintia	164	Oslo	245
Corso	136	Polaris	241
Fiber	118	Porada	117
Fidias	116	Sandstone	222
Frondezza	243	Showscape	242
Lubeck	246	Spazio	170

18x50

Antique		Living Wood	52
Wood	211	Porter Wood	217
Baeza	54	República	258
Black Walnut	213	Russet Wood	216
Blend	218	Sideway	219
Emblem	200	Sunwood	204
Encanabanú	212	Tigerwood	210
Home Wood	214		
Kendal	215		

30x45

Amalia	281	Kingston	282
Baden	283	Park Avenue	266
Blender		Polaris	241
Stone	58	Praga	262
Coppelia	263	Prisma	60
Dannes	280	Spazio	170
Hamlet	284		

30x30

Álida	72	Imperial	303
Block	298	Moonshine	296
Designer		Penny	305
Glass	307	Talavera	299
Designer		Willow	302
Glasstone	306		

7.6x15.2

Rittenhouse Square	290
--------------------	------------

15x15

Dal Firme, Dal Paver (Ahora Quetread)	68
--	-----------

34x50

Amsterdam	253	Kassel	254
Classico	248	Menhir	256
Cottage	251	Stonefort	255
Divana	250	Tuscany	
Gravel Stone	257	Cotto	249
Infinity	252		

45x45

Aragón	264	North Stone	270
Bengal Slate	275	Park Avenue	266
Cantera	273	Positano	268
Coppelia	263	Praga	262
Coronado	278	Rilievo	274
Cotto	276	San Remo	272
Faenza	260	Spazio	170
Geox	56	Tanger	277
Istone	279	Tenerife	265
Lucca	224	Turia	267
Montecarlo	261	Woodstock	271

37x37

Castelli	286
Nature	66
Piedra De Río	288
Rosette	289
Santa Clara	62
Sierra	287
Spazio	170
Tecali	64
Vallano	269

32.5x32.5

Venecian Glass	294
----------------	------------

5x10

Class	74
Emblem	200
Emblem	310
Tessa	70

7x30

Emblem	200
--------	------------

30x31

Boston	297
--------	------------

31x31

Gems	301
------	------------

31x29

Bubble	304
--------	------------


24x27

Celda	300
-------	------------


5x5

Gold Rush	308
Lyndhurst	309
Permatones	312

PORCELÁNICOS PULIDOS 80 X 160 · 60 X 120 RECTIFICADOS



Lauria ZLR1
80x160 CM
Pág. 80



Adaline ZAN6
60x120 CM
Pág. 91



Athenea ZAH5
60x120 CM
Pág. 28



Carrara Gold ZCG5
80x160 CM · 60x120 CM
Pág. 22




Makia ZMK1
80x160 CM
Pág. 20




Antalya ZA06
60x120 CM
Pág. 26

Originalidad, tecnología e innovación
con diseños extraídos de la naturaleza
y llevados hasta tu proyecto



Marquina ZMQ1
80x160 CM
Pág. 81



Manaos ZM75
80x160 CM
Pág. 78



Katania ZKA3
80x160 CM
Pág. 82



Silver River ZS09
80x160 CM · 60x120 CM
Pág. 24



Andria ZA81
80x160 CM
Pág. 83



Katania ZKA1
80x160 CM
Pág. 82



Denia ZDN2
60x120 CM
Pág. 90



Katania ZKA2
80x160 CM
Pág. 82

 daltile®





NUEVOS PRODUCTOS


AMPLIAMOS NUEVOS HORIZONTES DE CREACIÓN
CON DISEÑOS QUE CONTEMPLAN DESDE MADERAS
HASTA TODO TIPO DE PIEDRAS



Makia

80 X 160 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



WHITE ZMK1

80 X 160 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.





 daltile®

CARRARA GOLD WHITE 80 X 160 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO
EN MURO: PURE WHITE 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Carrara Gold

80 X 160 CM RECTIFICADO · 60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



WHITE ZCG5

80 X 160 cm rectificado
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



Esesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Silver River

80 X 160 CM RECTIFICADO · 60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



GRAY ZS09

80 X 160 cm rectificado
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO


Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Antalya

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



CREAM ZA06

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
□ Blanco
Brillante



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




 daltile®

ATHENEA WHITE 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO
EN MURO: **BOREAL** GRIS 59 X 118 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Athenea

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



WHITE ZAH5

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
□ Blanco
Brillante



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Atelier

75 X 150 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE SATINADO

© DAL TILE



BLANCO ZAT7

75 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
[] Blanco
Brillante



GRIS ZAT8

75 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
[] Blanco
Brillante



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PORCELÁNICO REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Aspen

24.5 X 150 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



NATURAL ZAS5

24.5 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



GRIS ZAS6

24.5 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
ZAS6:4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Covalia

59 X 118 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



MOKA ZC07

59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
■ Gris
■ Natural



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




Soleil

59 X 118 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE



BLANC ZSL5

59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
□ Blanco
Brillante



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile[®]

AVENZA BLANCO 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Avenza

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE



BLANCO ZAV3

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

dalgres XL



Blue Stone

60 X 120 CM RECTIFICADO · 90 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE



GRAY ZBS1

90 X 90 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Gris
Acero



BLACK ZBS2

90 X 90 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Negro

NUEVO FORMATO




GRAY ZBS1

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Gris
Acero



BLACK ZBS2

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Negro



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
ZBS2: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

dalgres XL



 daltile®


ARTESA GRIS Y OSCURO 45 X 90 CM / ACABADO MATE

Artesa

45 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE




GRIS ZAR3

45 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado

| Gris
Ligero



OBSCURO ZAR4

45 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado

| Negro
Opaco



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4
ZAR4: 3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®


PURE ACCENT WHITE 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Pure Accent

45 X 90 CM RECTIFICADO

MURO DALGRES • ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE




WHITE GPR1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Brillante



BLACK GPR5

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Negro



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 daltile®


GOLDEN WOOD NATURAL 20 X 90 CM / ACABADO MATE

Golden Wood

20 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



NATURAL ZGW6

20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



BROWN ZGW7

20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Cantabria

60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO SATINADO

© DALTILE



AVORIO ZCA5

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



Espesor
9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




Arkina

60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



BIANCO ZAK8

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



Espesor
9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




Living Wood

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



GRAY ZLW5

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



BROWN ZLW6

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado

Sepia



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




Baeza

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



TABACO ZBA3

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Tabaco



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




Geox

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



CAFÉ ZGX5

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Platino



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™



Blender Stone

30 X 45 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



GRAY ZBS5

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Platino



Espesor
9.4 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™



 daltile®

PRISMA ORIGAMI BLANCO 30 X 45 CM / ACABADO MATE

Prisma


30 X 45 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



ORIGAMI BLANCO ZPR2 Color de boquilla recomendado
30 X 45 cm  Blanco Brillante



ORIGAMI NEGRO ZPR3 Color de boquilla recomendado
30 X 45 cm  Negro



Espesor
9.4 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
NA

ADHESIVO CERÁMICO



Santa Clara

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



COTTO ZSC7

37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™



 daltile®


TECALI CAFÉ 37 X 37 CM / ACABADO MATE
EN MURO: COTTAGE UPTOWN WHITE 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Tecali

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



CAFÉ ZTE5

37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado

■ Gris
■ Acero



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™



 daltile®


NATURE CASTAÑO 37 X 37 CM / ACABADO MATE

Nature

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



GRIS CLARO ZNA1

37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Acero



CASTAÑO ZNA2

37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Blanco
Antiguo



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
ZNA1: 4
ZNA2: 3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™



Quetread

(Antes Dal Firme y Dal Paver)

15 X 15 CM

QUARRY · ACABADO MATE



TREAD GRAY QQ92

15 X 15 cm

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero



TREAD RED QQ90

15 X 15 cm

Color de boquilla
recomendado
Chocolate




GRAY QQ92


15 X 15 cm

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero

GUARNICIONES QUETREAD



L-3565
R-3565
Esquina 15x15 cm



P-3565
Rodapié 15x15 cm



PB-3565
Esquina 1.9x15 cm



Espesor
12.7 mm



Boquilla
6 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO



 daltile®

TESSA BLUE 5 X 10 CM (MALLA 30 X 30 CM) / ACABADO BRILLANTE

Tessa

MOSAICO 5 X 10 CM (MALLA 30 X 30 CM)

MOSAICO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE



WHITE ZTS7

5 X 10 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Ligero




GRAY ZTS8

5 X 10 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Blanco
Antiguo



BLUE ZTS9

5 X 10 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Blanco
Brillante



Espesor
6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO VISUAL IMAGING™



 daltile®

ÁLIDA HEX BLANCO MALLA 30 X 30 CM / ACABADO MATE
EN MURO: **GOLDEN WOOD** NATURAL 20 X 90 / ACABADO MATE

Álida

59 X 118 CM RECTIFICADO · MOSAICO EN MALLA 30 X 30 CM

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



BLANCO ZAD5

59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante

NUEVO FORMATO



HEX BLANCO ZA05

Malla 30 X 30 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



Espesor
10.6 mm
Malla: 6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

CLASS BLANCO 5 X 10 CM / ACABADO MATE

Class

MOSAICO 5 X 10 CM (MALLA 30 X 30 CM)

MOSAICO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



BLANCO ZC41

5 X 10 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Blanco
Brillante



Espesor
6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

 daltile®





PORCELÁNICOS

ORIGINALIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
LA OPCIÓN PERFECTA PARA TU PROYECTO




 daltile®

MANAOS DEEP GRAY 80 X 160 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Manaos

80 X 160 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



DEEP GRAY ZM75

80 X 160 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

■ Negro
Opaco



Espesor
10 mm



Boquilla
2 mm



PEI
2



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

LAURIA BLANCO 80 X 160 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Lauria

80 X 160 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



BLANCO ZLR1
80 X 160 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



Espesor
10 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




daltile[®]

MARQUINA NEGRO 80 X 160 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Marquina

80 X 160 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



NEGRO ZMQ1
80 X 160 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Negro



Esesor
10 mm



Boquilla
2 mm



PEI
2



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




KATANIA IVORY 80 X 160 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Katania

80 X 160 CM RECTIFICADO


PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



IVORY ZKA1

80 X 160 cm rectificado


Color de boquilla
recomendado
| Sepia



LIGHT GRAY ZKA2

80 X 160 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



DARK GRAY ZKA3

80 X 160 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Platino

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Espesor
10 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media




 daltile®

ANDRIA MARFIL 80 X 160 CM.RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Andria

80 X 160 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



MARFIL ZA81

80 X 160 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



Espesor
10 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LUXE CREAM 80 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Luxe

80 X 120 CM RECTIFICADO · 80 X 80 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECT.

PISO / MURO PORCELÁNICO DOBLE CARGA · ACABADO PULIDO



Espesor
60X60: 9 mm
80X80: 10 mm
80X120: 11 mm




Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja



CREAM ZH89
80 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



CREAM ZH89
80 X 80 cm rectificado



CREAM ZH89
60 X 60 cm rectificado

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

OTELLO CREAM 80 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Otello

80 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO DOBLE CARGA · ACABADO PULIDO



CREAM GH41
80 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



Espesor
11 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MET DARK GRAY 60 X 60 CM / ACABADO PULIDO

Met

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO DOBLE CARGA · ACABADO PULIDO



Espesor
9.2 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media



IVORY ZMT5

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



LIGHT GRAY ZMT6

60 X 60 cm rectificado


Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero



DARK GRAY ZMT7

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero



GRAPHITE ZMT8

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Negro

SOBRE PEDIDO



BROWN ZMT9

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Chocolate

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]

GÉNOVA SUPER BLACK LISO 60 X 60 CM / ACABADO PULIDO

Génova

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO DOBLE CARGA · ACABADO PULIDO




SUPER WHITE LISO ZHF1

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Ligero



PURE WHITE GEN1

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado

|| Blanco
Brillante



SUPER BLACK LISO ZHF2

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado

|| Negro
Opaco



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO PORCELÁNICO Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




Volterra

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO CUERPO COLOREADO · ACABADO PULIDO Y MATE

PULIDO



IVORY ZVT1

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



LIGHT GRAY ZVT2

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



DARK GRAY ZVT3

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Platino




BLACK ZVT4

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro


MATE - SOBRE PEDIDO



IVORY ZVT1

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



LIGHT GRAY ZVT2

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



DARK GRAY ZVT3

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Platino



BLACK ZVT4

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro



Espesor
10 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante
(Mate)

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



DENIA LIGHT GRAY 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Denia

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO




LIGHT GRAY ZDN2
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



LIGHT GRAY ZDN2
60 X 60 cm rectificado



IVORY ZDN1
60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



Espesor
10 mm
60X60: 8.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




daltile[®]

ADALINE WHITE 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Adaline

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO


PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



WHITE ZANG6

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



WHITE ZANG6

60 X 60 cm rectificado



Espesor
10 mm
60X60: 8.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Kios

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO PULIDO



CREAM ZKS1

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Grís
Ligero



DARK GRAY ZKS2

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Grís
Ligero



Espesor
8.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 daltile®


ETÉREO BLANCO 75 X 150 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Etéreo

75 X 150 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE




BLANCO ZET1

75 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante

DALGRES



BLANCO 3D ZET1A

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



Espesor
10.6 mm
45X90: 10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
Muro: NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO PORCELÁNICO REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 **daltile**[®]


AVENUE OXFORD 75 X 150 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Avenue

75 X 150 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



OXFORD ZAV5

75 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Platino



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

KROMA DARK GRAY 75 X 150 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Kroma

75 X 150 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO • ACABADO MATE



WHITE ZKR1

75 X 150 cm rectificado

© DALTILE

Color de boquilla
recomendado

Gris
Ligero



LIGHT GRAY ZKR2

75 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Gris
Ligero



DARK GRAY ZKR3

75 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Negro
Opaco

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
ZKR3:3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



 daltile®

XENIA TAUPE 24.5 X 150 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Xenia

24.5 X 150 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE




GREIGE ZNX1

24.5 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Gris
Ligero



TAUPE ZNX2

24.5 X 150 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Mocha



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
ZNX2: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




Boreal

59 X 118 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



BLANCO ZBO1

59 X 118 cm rectificado


Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



BLANCO ANTICATO ZBO1E

59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



GRIS ZBO2

59 X 118 cm rectificado


Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero



GRIS ANTICATO ZBO2E

59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero



NEGRO ZBO3

59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Negro



NEGRO ANTICATO ZBO3E

59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Negro



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
ZB03: 3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]


LIVENZA DARK GRAY 59 X 118 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Livenza

59 X 118 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



LIGHT GRAY ZLV1
59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



DARK GRAY ZLV2
59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Platino



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PIETRA DI VALS DARK GRAY 59 X 118 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Pietra Di Vals

59 X 118 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GRAY ZPV5
59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



DARK GRAY ZPV6
59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Negro
Opaco



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
ZPV6: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

MARMI GRAY 59 X 118 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Marmi

59 X 118 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



CREAM ZMR5
59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



GRAY ZMR6
59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
ZMR5:4
ZMR6: 3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ÁLIDA BLANCO 59 X 118 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Álida

59 X 118 CM RECTIFICADO · MOSAICO EN MALLA 30 X 30 CM

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



BLANCO ZAD5

59 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante

NUEVO FORMATO



HEX BLANCO ZA05

Malla 30 X 30 cm



Espeor
10.6 mm
Malla: 6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




Inwood

19.5 X 118 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



GRAY ZIW1

19.5 X 118 cm rectificado


Color de boquilla
recomendado
| Tabaco



NATURAL ZIW2

19.5 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Avellana



BROWN ZIW3

19.5 X 118 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KONCRETE LIGHT GRAY 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Koncrete

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GRAY ZKC5
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



NORUEGA BLANCO 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Noruega

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



BLANCO ZNO1

60 X 60 cm
rectificado


Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



GRIS ZNO2

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



NEGRO ZNO3

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro



Esesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
ZNO1: 4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



EKHO LIGHT GRAY 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Ekho

60 X 60 CM RECTIFICADO


PISO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GRAY ZEK1
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
I Gris
Ligero



DARK GRAY ZEK2
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
I Platino



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
ZEK1: 4
ZEK2: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



ELITE CAFÉ 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Elite

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



CREMA ZEL1

60 X 60 cm rectificado



GREIGE ZEL2

60 X 60 cm rectificado



CAFÉ ZEL3

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
ZEL1: 4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Stone View


45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO • ACABADO MATE

© DALTILE




GRAY ZCD2

45 X 90 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Acero



GRAY ZCD2

60 X 60 cm rectificado



DARK GRAY ZCD3

45 X 90 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Natural



DARK GRAY ZCD3

60 X 60 cm rectificado



Espesor
9 mm

45X90: 10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI

4

ZCD3: 3



VARIACIÓN
Aleatoria



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO Y PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

dalgres®



DASSA STONE GRAY 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE
FORESTA CASTAÑO 20 X 90 CM / ACABADO MATE

Dassa Stone

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



GRAY ZU52

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Blanco
Antiguo



DARK GRAY ZU53

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



BLACK ZU50

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]

MALTA GRIS Y BLANCO 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Malta

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE


© DALTILE



GRIS ZR01

60 X 60 cm
rectificado


Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



HUMO ZR02

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



BLANCO ZR03

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Blanco
Antiguo



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




FIDIAS CREMA MARFIL 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Fidias

60 X 60 CM RECTIFICADO · 30 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



CREMA MARFIL ZCM1

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Almendra



CREMA MARFIL ZCM1

30 X 60 cm rectificado



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 **daltile**[®]

PORADA COFFEE 60.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE

Porada

60.5 X 60.5 CM · 30.5 X 60.5 CM

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



COFFEE ZPT2

60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado
| Tabaco

COFFEE ZPT2

30.5 X 60.5 cm



Espesor
9 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Aleatoria



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]


FIBER BROWN 30 X 60 CM / ACABADO MATE

Fiber

30 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



WHITE ZF1

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



BROWN ZF3

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Tabaco



GREY ZF4

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Natural



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



BRUSSEL GRIS EN MURO 30.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE
DASSA STONE BLACK EN MURO 60 X 60 CM
GÉNOVA SUPER WHITE LISO EN PISO 60 X 60 CM / ACABADO PULIDO

Brussel

30.5 X 60.5 CM

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DALTILE



BEIGE ZTM1
30.5 X 60.5 cm

Color de boquilla recomendado
Blanco Antiguo



GRIS ZTM2
30.5 X 60.5 cm

Color de boquilla recomendado
Gris Acero



MOKA ZTM3
30.5 X 60.5 cm

Color de boquilla recomendado
Mocha



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4

ZTM3: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO PORCELÁNICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% de largo de la pieza.



MARANELLO BEIGE 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

Porcelánicos Pulidos Super Gloss

60 X 60 CM RECTIFICADO

SELLADO PLUS · ACABADO PULIDO



**BELLAGIO CREMA
SUPER GLOSS ZH18**

60 X 60 cm
rectificado


Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



**MILÁN CREMA
SUPER GLOSS ZH05**

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



**MARANELLO BEIGE
SUPER GLOSS ZH03**

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



Espesor
8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Piezas Especiales


PARA PORCELÁNICOS

ESCALÓN Y RODAPIÉ

Contamos con una línea de piezas especiales que le darán a sus espacios las mejores terminaciones en su instalación.

Las piezas especiales están disponibles en todas nuestras series.

El formato de sus piezas especiales depende del formato del piso seleccionado.



ESCALÓN

30 X 60 cm

30 X 45 cm



RODAPIÉ

9.5 X 60 cm

7.5 X 45 cm

Para mayor información llame a nuestro Centro de Servicio al
(81) 8124-8145 - E-mail: especificaciones@daltile.com.mx

 daltile®





dalgres®

**SE ADAPTA A CUALQUIER ESPACIO Y DISEÑO, SIENDO
UNA APUESTA SEGURA PARA EL QUE BUSCA ACERTAR
SIN DEJAR DE SER DIFERENTE**



 daltile®


IRAKI GRAY 77 X 153 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Iráki

77 X 153 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO

© DAL TILE



CREAM ZI10

77 X 153 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



GRAY ZI11

77 X 153 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Gris
Ligero



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
ZI10: 4
ZI11: 3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Saona

77 X 153 CM RECTIFICADO · 45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE



BLANCO ZS51
77 X 153 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

© DAL TILE



ACCENT BLANCO ZS51A

45 X 90 cm rectificado




GRIS ZS52
77 X 153 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero



ACCENT BLEND ZS54A

45 X 90 cm rectificado



BASALTO ZS53
77 X 153 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Negro
Opaco



ACCENT BASALTO ZS53A

45 X 90 cm rectificado



Espesor
77X153: 10.6 mm
45X90: 10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
45X90: NA
ZS51, ZS52: 4
ZS53: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Khaos

77 X 153 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE



DARK GRAY ZKH1

77 X 153 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
■ Platino



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

SIENA OCRE 90 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Siena

90 X 90 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE



WHITE GSI1
90 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



GRAY GSI2
90 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



OCRE GSI3
90 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
GSI: 4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]

BLUE STONE BLACK 90 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Blue Stone

60 X 120 CM RECTIFICADO · 90 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



GRAY ZBS1

90 X 90 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



BLACK ZBS2

90 X 90 cm
rectificado


Color de boquilla
recomendado
| Negro

NUEVO FORMATO



GRAY ZBS1

60 X 120 cm rectificado



BLACK ZBS2

60 X 120 cm rectificado



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
ZBS1: 4
ZBS2: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MOMENTUM LIGHT GRAY 90 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Momentum

90 X 90 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GRAY GM61

90 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

■ Gris
■ Acero

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



 daltile®

ACCADIA LIGHT GRAY 90 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Accadia

90 X 90 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GRAY ZA51
90 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante



ANKARA CREAM 90 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Ankara

90 X 90 CM RECTIFICADO · 45 X 90 CM

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE




CREAM ZAK1

90 X 90 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

NUEVO FORMATO



CREAM ZAK1

45 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

CORSO LIGHT GRAY 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE


Corso

90 X 90 CM RECTIFICADO · 60 X 120 CM RECTIFICADO

30 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GRAY ZC31
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



LIGHT GRAY ZC31
90 X 90 cm rectificado



LIGHT GRAY ZC31
30 X 60 cm
rectificado




DARK GRAY ZC32
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro
Opaco



DARK GRAY ZC32
90 X 90 cm rectificado



DARK GRAY ZC32
30 X 60 cm
rectificado



Espesor
10.3 mm
30X60: 9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
ZC31: 4
ZC32: 3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




Aurora

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO

45 X 90 CM RECTIFICADO · 90 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE




BIANCO ZA61
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante




BIANCO ZA61
45 X 90 cm rectificado



BIANCO ZA61
90 X 90 cm rectificado



BIANCO WAVES ZA61
45 X 90 cm rectificado



BIANCO ZA61
60 X 60 cm rectificado



Espesor
10.3 mm
60X60: 9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®


EN MURO: **QUANTUM** GRAY 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE
EN PISO: **QUANTUM** BLACK 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Quantum

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO


PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



WHITE ZQT1
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



WHITE ZQT1
60 X 60 cm rectificado




GRAY ZQT2
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero




GRAY ZQT2
60 X 60 cm rectificado



ANTHRACITE ZQT3
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro



ANTHRACITE ZQT3
60 X 60 cm rectificado



Espesor
10.3 mm
60X60: 9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



INFINITY STONE LIGHT GRAY 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Infinity Stone

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE



WHITE ZIS1

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



LIGHT GRAY ZIS2

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

VENTO MURO WHITE WAVES 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE
VENTO PISO WHITE 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Vento

60 X 120 CM RECTIFICADO · 45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



WHITE GVN1

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



WHITE WAVES GVN1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



WHITE WAVES GVN1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Boulevard

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO


PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



WHITE ZBD2
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



WHITE ZBD2
60 X 60 cm rectificado



LIGHT GRAY ZBD1
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero



LIGHT GRAY ZBD1
60 X 60 cm rectificado




DARK GRAY ZBD3
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero




DARK GRAY ZBD3
60 X 60 cm rectificado

DECORADOS AMORE



AMORE VITTORIA GA80
60 X 60 cm
rectificado



AMORE CARLOTTA GA84
60 X 60 cm
rectificado



AMORE JULIETA GA85
60 X 60 cm
rectificado



Espesor
10.3 mm
60X60: 9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]


DOVER LIGHT GRAY 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Dover

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



WHITE ZDV1

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



LIGHT GRAY ZDV2

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]


INTEGRITY SAND 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Integrity

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



WHITE ZIN1

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



SAND ZIN2

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero

NUEVO FORMATO



WHITE ZIN1

60 X 60 cm
rectificado



SAND ZIN2

60 X 60 cm
rectificado



Espesor
10.3 mm
60X60: 9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

daltile.com.mx/integrity · **dalgres XL**



Trend

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE




BEIGE G101
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



BEIGE G101
60 X 60 cm rectificado




LIGHT GRAY G102
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero




LIGHT GRAY G102
60 X 60 cm rectificado




DARK GRAY G103
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Mocha




DARK GRAY G103
60 X 60 cm rectificado



BLACK G104
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro



BLACK G104
60 X 60 cm rectificado



WHITE G100
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla
recomendado
| Blanco
Antiguo



Espesor
10.3 mm
60X60: 9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
G101, G102: 4
G103, G104: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Finisterra

60 X 120 CM RECTIFICADO · 45 X 90 CM · 45 X 90 CM RECTIFICADO


PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



WHITE GFT1
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



WHITE GFT1
45 X 90 cm
45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



**WHITE WAVES
GFT1**
45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



GRAY GFT2
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



GRAY GFT2
45 X 90 cm
45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



**GRAY WAVES
GFT2**
45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
Muro: NA
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

ARDESIA DARK GRAY 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Ardesia

60 X 120 CM RECTIFICADO · 30 X 120 CM RECTIFICADO · 15 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GRAY GA10

60 X 120 cm rectificado




DARK GRAY GA11

60 X 120 cm rectificado




LIGHT GRAY GA10

30 X 120 cm rectificado



DARK GRAY GA11


30 X 120 cm rectificado



LIGHT GRAY GA10

15 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



DARK GRAY GA11

15 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro
Opaco



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

ORIGIN BLACK 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Origin

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



BLACK GON1

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

VISUAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

PIASENTINA GRAY 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Piasentina

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GRAY GP01
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla recomendado
| Sepia



GRAY GP02
60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla recomendado
| Mocha



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

MARBLE RESERVE IVORY 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Marble Reserve

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE



IVORY GMR1

60 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Sepia



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AUSTRIA BROWN 20 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Austria

20 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



GRAY ZAU1

20 X 120 cm rectificado


Color de boquilla recomendado
| Gris
Acero



BROWN ZAU2

20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla recomendado
| Tabaco



ESPRESSO ZAU3

20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla recomendado
| Tabaco



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
ZAU1: 4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

MINIMAL DARK GRAY 20 X 120 CM / ACABADO MATE

Minimal

20 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



DARK GRAY GM03
20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Platino



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

VISUAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

daltile.com.mx/minimal •

dalgres XL

159




Legend

20 X 120 CM · 20 X 120 CM RECTIFICADO · 20 X 90 CM

20 X 90 CM RECTIFICADO · 15 X 66 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE



GREIGE GLD2
20 X 120 cm
20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero




NATURAL GLD3
20 X 120 cm
20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero




BROWN GLD4
20 X 120 cm
20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate




GREIGE GLD2
20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero




NATURAL GLD3
20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero




BROWN GLD4
20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



GREIGE GLD2
15 X 66 cm



NATURAL GLD3
15 X 66 cm



BROWN GLD4
15 X 66 cm



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

VISUAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

STRONGWOOD DARK BROWN 20 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Strongwood

20 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



GRAY GSG1

20 X 120 cm rectificado


Color de boquilla
recomendado
| Sepia



DARK BROWN GSG3

20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Tabaco



CHERRY GSG2

20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




ROYAL WALNUT NATURAL BROWN 20 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Royal Walnut

20 X 120 CM · 20 X 120 RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



NATURAL BROWN GRW1

20 X 120 cm
20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



DARK BROWN GRW2

20 X 120 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

CORINTIA OXFORD 75 X 75 CM RECTIFICADO / ACABADO BRILLANTE

Corintia

75 X 75 CM RECTIFICADO / 60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO
30 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO BRILLANTE


© DALTILE



LIGHT GRAY GC91

75 X 75 cm rectificado
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



LIGHT GRAY GC91

30 X 60 cm
rectificado



OXFORD GC92

75 X 75 cm rectificado
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero



OXFORD GC92

30 X 60 cm
rectificado



Espesor

75X75: 10.3 mm
9 mm



Boquilla

Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI

4

30X60: NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]


BRECCIA LIGHT GRAY 75 X 75 CM RECTIFICADO / ACABADO BRILLANTE

Breccia

75 X 75 CM RECTIFICADO · 60.5 X 60.5 CM · 30 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO BRILLANTE


© DALTILE



MARFIL ZB31

75 X 75 cm rectificado
60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



MARFIL ZB31

30 X 60 cm
rectificado



LIGHT GRAY ZB32

75 X 75 cm rectificado
60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



LIGHT GRAY ZB32

30 X 60 cm
rectificado



Espesor

75X75: 10.3 mm
9 mm



Boquilla

Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

daltile.com.mx/breccia · **dalgres XL**



Riviera

75 X 75 CM RECTIFICADO · 60.5 X 60.5 CM

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



WHITE ZRV1 Color de boquilla recomendado
 75 X 75 cm rectificado | Sepia
 60.5 X 60.5 cm
 60 X 60 cm rectificado



GRAY ZRV2 Color de boquilla recomendado
 75 X 75 cm rectificado | Gris
 60.5 X 60.5 cm | Acero
 60 X 60 cm rectificado



ANTHRACITE ZRV3 Color de boquilla recomendado
 75 X 75 cm rectificado | Negro Opaco
 60.5 X 60.5 cm
 60 X 60 cm rectificado



Espesor
 75X75: 10.3 mm
 9 mm



Boquilla
 Rect. 2 mm
 No rect. 4 mm



PEI
 4
 ZRV3: 3



VARIACIÓN
 Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]

PIETRA FRANCESA LIGHT GREY 75 X 75 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Pietra Francesa

75 X 75 CM RECTIFICADO · 60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



LIGHT GREY GPF1

75 X 75 cm rectificado
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
I Gris
Natural



Espesor
10.3 mm
60X60: 9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

168 **dalgres XL**

• daltile.com.mx/pietrafrancesa



daltile[®]

DISTRICT GRAY 75 X 75 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

District

75 X 75 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



GRAY GD1

Color de boquilla
recomendado

75 X 75 cm rectificado
60 X 60 cm rectificado

■ Gris
■ Natural



Espesor
10.3 mm
60X60: 9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

daltile.com.mx/district · **dalgres XL**



Spazio

75 X 75 CM RECTIFICADO · 60.5 X 60.5 CM

60 X 60 CM RECTIFICADO · 45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



CREMA GSZ1


75 X 75 cm rectificado



CREMA GSZ1


60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

NUEVO COLOR



GRIS GSZ2


60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado



CREMA GSZ1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



GRIS GSZ2

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



Espesor

75X75: 10.3 mm
60X60: 9 mm
45X90: 10.3 mm



Boquilla

Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




SPAZIO CREMA 37 X 37 CM / ACABADO MATE

Spazio

30 X 60 CM RECTIFICADO · 45 X 45 CM
30 X 45 CM · 37 X 37 CM


PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

SOBRE PEDIDO




CREMA GSZ1

30 X 60 cm rectificado



WAVES CREMA GSZ1

30 X 60 cm rectificado



GRIS GSZ2

30 X 60 cm rectificado



CREMA GSZ1

45 X 45 cm



GRIS GSZ2

45 X 45 cm




CREMA GSZ1

30 X 45 cm



GRIS GSZ2

30 X 45 cm



CREMA GSZ1

37 X 37 cm



GRIS GSZ2

37 X 37 cm



Espesor

30X60: 9 mm
45X45: 8.6 mm
30X45: 8.4 mm
37X37: 7.6 mm



Boquilla

Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



Kendo

75 X 75 CM RECTIFICADO · 45 X 90 CM · 45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE

LISOS




BEIGE ZKN1 Color de boquilla recomendado
75 X 75 cm rectificado | Blanco Antiguo




GRAY ZKN2 Color de boquilla recomendado
75 X 75 cm rectificado | Sepia




DARK GRAY ZKN3 Color de boquilla recomendado
75 X 75 cm rectificado | Mocha




ANTHRACITE ZKN4 Color de boquilla recomendado
75 X 75 cm rectificado | Negro




BEIGE ZKN1 Color de boquilla recomendado
45 X 90 cm rectificado | Blanco Antiguo



GRAY ZKN2 Color de boquilla recomendado
45 X 90 cm rectificado | Sepia



DARK GRAY ZKN3 Color de boquilla recomendado
45 X 90 cm rectificado | Mocha



ANTHRACITE ZKN4 Color de boquilla recomendado
45 X 90 cm rectificado | Negro



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4
ZKN4: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

TERRA CAFÉ 45 X 90 CM / ACABADO MATE

Terra

45 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



NATURAL ZTE1

45 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



CAFÉ ZTE2

45 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

BAUME CHEVRON MIEL 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Baume

45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



MIEL ZBM1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Avellana



CHEVRON MIEL ZBM2

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Avellana



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Stonecity

45 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



BROWN GSC1

45 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



DARK GRAY GSC2

45 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

QUARTZITE GRAY 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Quartzite

45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

© DAL TILE



WHITE GQZ1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Gris
Ligero



GRAY GQZ2

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Gris
Acero



MULTICOLOR GQZ3

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

| Gris
Natural



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 **daltile**[®]


LOFT BEIGE 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Loft

45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



BEIGE GLF1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



GRAY GLF2

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]


TEMPO WHITE 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Tempo

45 X 90 CM · 45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



WHITE GTM1

45 X 90 cm
45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero



GRAY GTM2

45 X 90 cm
45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®


HELLICA CREAM 45 X 90 CM / ACABADO MATE

Hellica

45 X 90 CM · 45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



CREAM GHL1

45 X 90 cm
45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
■ Gris
■ Natural



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

FINESSE WAVES BEIGE / 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Finesse

45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE


LISO



BEIGE GFN1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



GRAY GFN2

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero

WAVES



WAVES BEIGE GFN1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



WAVES GRAY GFN2

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero

MICROLINES



MICROLINES BEIGE GFN1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



MICROLINES GRAY GFN2

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero

RIBBON



RIBBON BEIGE GFN1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



RIBBON GRAY GFN2

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
Muro: NA



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante
(Piso)

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




ROTTERDAM LIGHT GRAY STRIPES 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Rotterdam

45 X 90 CM · 45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



ANTHRACITE GRT1 Color de boquilla recomendado
45 X 90 cm Negro Opaco
45 X 90 cm rectificado



LIGHT GRAY GRT2 Color de boquilla recomendado
45 X 90 cm rectificado Platino

MURO ESTRUCTURADO



ANTHRACITE STRIPES GRT1 Color de boquilla recomendado
45 X 90 cm rectificado Negro Opaco



LIGHT GRAY STRIPES GRT2 Color de boquilla recomendado
45 X 90 cm rectificado Platino



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
GRT2: 4
GRT1: 3
Muro: NA



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]

MELBOURNE MULTICOLOR 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Melbourne

45 X 90 CM RECTIFICADO

MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



WHITE GMB1

Color de boquilla
recomendado

45 X 90 cm rectificado

| Gris
Ligero



GRAY GMB2

Color de boquilla
recomendado

45 X 90 cm rectificado

| Gris
Natural



MULTICOLOR GMB3

Color de boquilla
recomendado

45 X 90 cm rectificado

| Avellana



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 daltile®


PURE BLACK 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Pure

45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE



WHITE GPR1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



BLACK GPR5

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Negro



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
GPR5: 3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




PURE ACCENT WHITE 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Pure Accent

45 X 90 CM RECTIFICADO

MURO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE




WHITE GPR1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla recomendado

|| Blanco Brillante



BLACK GPR5

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla recomendado

I Negro



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]

PURE ORIGAMI BLACK 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Pure Origami

45 X 90 CM RECTIFICADO

MURO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO


© DALTILE



WHITE GPR1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Blanco
Brillante



BLACK GPR5

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro
Opaco



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



PURE FIORE BLACK 45 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Pure Fiore

45 X 90 CM RECTIFICADO

MURO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO


© DALTILE



WHITE GPR1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



BLACK GPR5

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Negro
Opaco



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




Nirvana

45 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE



BLACK GNI1

45 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Negro
Opaco



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

VISUAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

TIMBERWOOD GRAY / 20 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Timberwood

20 X 90 CM · 20 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE



BEIGE GTW1

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



BROWN GTW2

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



GRAY GTW3

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4
GTW2: 3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SUNDECK GRAY DECK 20 X 90 CM / ACABADO MATE

Sundeck

20 X 90 CM

PISO DALGRES · ACABADO MATE CON TECNOLOGÍA ANTIDERRAPANTE

SUPERFICIE ESTRUCTURADA


© DALTILE



GRAY DECK GSD2

20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



BROWN DECK GSD3

20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



STEPWISE™



Espesor
10.3 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante



daltile

REBEL GRAY 20 X 90 CM / ACABADO MATE

Rebel

20 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE




GRAY GDD1
20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



BROWN GDD2
20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



MULTICOLOR GDD3
20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3
GDD1: 4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

RACCONTO BIANCO 20 X 90 CM / ACABADO MATE

Racconto

20 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

© DALTILE



BIANCO GRC1
20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
I Gris
Natural

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante



daltile[®]

ALDERWOOD NATURAL 20 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Alderwood

20 X 90 CM · 20 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



NATURAL ZAW1

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



WALNUT ZAW2

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AFRICAN WALNUT NATURAL 20 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

African Walnut

20 X 90 CM · 20 X 90 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE



NATURAL GAW1

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
■ Chocolate



BROWN GAW2

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
■ Mocha



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

OREGON ROVERE 20 X 90 CM / ACABADO MATE

Oregon

20 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



ROVERE GOR1

20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



COFFEE GOR2

20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
GOR1: 4
GOR2: 3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®


FORESTA CASTAÑO 20 X 90 CM / ACABADO MATE

Foresta

20 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

© DALTILE



CASTAÑO GFO1
20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha

CEREZO GFO2
20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate

NOGAL GFO3
20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3
GFO: 4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Emblem

20 X 90 CM · 20 X 90 CM RECTIFICADO · 18 X 50 CM

MOSAICO 5 X 10 CM · ZOCLO 7 X 30 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DAL TILE



BEIGE EM01

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



BROWN EM02

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado


Color de boquilla
recomendado
| Mocha



GREY EM03

20 X 90 cm
20 X 90 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



BEIGE EM01

18 X 50 cm



BROWN EM02

18 X 50 cm



GREY EM03

18 X 50 cm

MOSAICO - SOBRE PEDIDO



BROWN EM02

5 X 10 cm
(Malla de 30 X 30 cm)



GREY EM03

5 X 10 cm
(Malla de 30 X 30 cm)

ZOCLO



BEIGE EM01

7 X 30 cm



BROWN EM02

7 X 30 cm



GREY EM03

7 X 30 cm



Espesor

20X90: 10.3 mm
18X50: 9 mm



Boquilla

Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI

3
EM01: 4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




Evolution

20 X 90 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE




GRAY GEV1

20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado

| Gris
Acero



DARK GRAY GEV4

20 X 90 cm

Color de boquilla
recomendado

| Negro
Opaco



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4
GEV4: 3



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

SUNWOOD NATURAL 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Sunwood

15 X 66 CM · 18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE




NATURAL ZDM1 Color de boquilla recomendado
15 X 66 cm | Blanco Antiguo



NATURAL ZDM1 Color de boquilla recomendado
18 X 50 cm | Blanco Antiguo



MIEL ZDM2 Color de boquilla recomendado
18 X 50 cm | Avellana



MIEL ZDM2 Color de boquilla recomendado
15 X 66 cm | Avellana



Espesor
15X66: 10.3 mm
18X50: 9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

HANNOVER BROWN 15X66 CM / ACABADO MATE

Hannover

15 X 66 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



NATURAL GHV1 Color de boquilla recomendado
15 X 66 cm | Avellana



BROWN GHV2 Color de boquilla recomendado
15 X 66 cm | Chocolate



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

WHISPER OAK GRAY 15 X 66 CM / ACABADO MATE

Whisper Oak


15 X 66 CM

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

© DALTILE



CHERRY GWH1 Color de boquilla recomendado
15 X 66 cm | Chocolate



BROWN GWH2 Color de boquilla recomendado
15 X 66 cm | Chocolate



GRAY GWH3 Color de boquilla recomendado
15 X 66 cm | Gris Ligero



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

SECRET NATURAL BEIGE 15 X 66 CM / ACABADO MATE

Secret

15 X 66 CM

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

© DALTILE



NATURAL BEIGE GS20

15 X 66 cm

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



BROWN GS21

15 X 66 cm

Color de boquilla
recomendado

Avellana



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

BRAZILIAN ASH BROWN 15 X 66 CM / ACABADO MATE

Brazilian

15 X 66 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



NATURAL BROWN GBR2

15 X 66 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



ASH BROWN GBR3

15 X 66 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4
GBR3: 3



VARIACIÓN
Aleatoria



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

MYTH BLACK 15 X 66 CM / ACABADO MATE

Myth

15 X 66 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE




WHITE GMY1

15 X 66 cm

Color de boquilla recomendado

| Gris
| Liger



BROWN GMY3

15 X 66 cm

Color de boquilla recomendado

| Mocha



GRAY GMY2

15 X 66 cm

Color de boquilla recomendado

| Gris
| Acero



BLACK GMY4

15 X 66 cm

Color de boquilla recomendado

| Negro



Espesor
10.3 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4
GMY4, GMY3: 3



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 **daltile**[®]

TIGERWOOD BROWN 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Tigerwood

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

© DALTILE



BROWN ZAL3

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4
ZAL3: 3



VARIACIÓN
Aleatoria



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

ANTIQUE WOOD OCRE 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Antique Wood

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



OCRE ZDCO
18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Tabaco



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Aleatoria



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

ENCANABANÚ CEREZO 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Encanabanú

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



NATURAL ZCS1

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



CASTAÑO ZCS2

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



CEREZO ZCS3

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Avellana



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




BLACK WALNUT NATURAL 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Black Walnut

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



NATURAL ZDM3 Color de boquilla recomendado | Mocha
18 X 50 cm



MOKA ZDM4 Color de boquilla recomendado | Mocha
18 X 50 cm



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

HOME WOOD GRAY 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Home Wood

18 X 50 CM


PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



GRAY GHW1
18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



CEREZO GHW2
18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Avellana



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

KENDAL BROWN 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Kendal

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



BROWN GKD1 Color de boquilla recomendado
18 X 50 cm | Mocha

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante




RUSSET WOOD BROWN 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Russet Wood

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

© DALTILE



BROWN ZR10

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Chocolate



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]


PORTER WOOD MULTICOLOR 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Porter Wood

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



MULTICOLOR ZPW5

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Negro



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Aleatoria



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

BLEND OLD GREY 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Blend

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



GREY GPF3

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
| Acero



OLD GREY GPF4

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Negro
| Opaco



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]


SIDEWAY DARK GRAY EN PISO 18 X 50 CM / ACABADO MATE

Sideway

18 X 50 CM

PISO / MURO DALGRES · ACABADO MATE


© DALTILE



DECO GRAY GSW3

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
| Acero



DARK GRAY GSW2

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Negro



Espesor
9 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3
GSW3: 4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Amore

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO / MURO DALGRES • ACABADO MATE

© DALTILE



VITTORIA GA80

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



ANTONELLA GA81

60 X 60 cm rectificado


Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



STELLA GA82

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



VALENTINA GA83

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



CARLOTTA GA84

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



JULIETA GA85

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




Sandstone

60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO · 30 X 60 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



BEIGE GSS1


60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
I Sepia



BEIGE GSS1

30 X 60 cm
rectificado



GRAY GSS2

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
I Mocha



GRAY GSS2

30 X 60 cm
rectificado



Espesor
9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 daltile®


LUCCA BIANCO 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO BRILLANTE

Lucca

60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO · 45 X 45 CM

PISO DALGRES · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE



BIANCO ZLCO

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado
45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Blanco
Brillante



Espesor

45X45: 8.6 mm
60X60: 9 mm



Boquilla

Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




ESSENCE GRAY 60 X 60 CM / ACABADO BRILLANTE

Essence

60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE



GRAY GES2

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

■ Gris
■ Natural



Espesor
9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




Mali

60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE



OCRE GMA2

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
■ Avellana



Espesor
9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




CANNES CREMA 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE SATINADO

Cannes

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE



CREMA Z860

60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



GALES BEIGE 60.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE SATINADO

Gales

60.5 X 60.5 CM

PISO DALGRES · ACABADO MATE SATINADO

© DALTILE



BEIGE Z830
60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



Espesor
9 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 **daltile**[®]

PERTH STONE GRAY 60.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE

Perth Stone

60.5 X 60.5 CM

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



GRAY MATE ZAB2

60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado
I Mocha



Espesor
9 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



METZ GRIS CLARO 60 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Metz

60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO DALGRES · ACABADO MATE

© DALTILE



GRIS CLARO Z885

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



GRIS OBSCURO Z886

60 X 60 cm
rectificado

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja




Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

 daltile®





CERÁMICOS

COMBINAR LO MEJOR DE CADA UNIVERSO DE PRODUCTO
PARA CREAR UN TODO ÚNICO, DANDO SENSACIÓN
DE AMPLITUD Y ARMONÍA



 daltile®

ANTARA BEIGE 60.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE

Antara

60.5 X 60.5 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



BEIGE ZZA1
60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Espesor
9 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante




KENT CHAMPAGNE 60.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE

Kent

60.5 X 60.5 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



CHAMPAGNE ZZ64

60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Espesor
9 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante




ARMONIE MARFIL 60.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE

Armonie

60.5 X 60.5 CM · 60 X 60 CM RECTIFICADO

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE


© DALTILE



BEIGE ZHB1

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



MARFIL ZHB2

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero



Espesor
9 mm



Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




MARFIL IMPERIAL CREMA 60.5 X 60.5 CM / ACABADO BRILLANTE

Marfil Imperial

60.5 X 60.5 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE



CREMA GMI2

60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Espesor
9 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



daltile

ZEN GRAY 60.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE

Zen

60.5 X 60.5 CM

PISO CERÁMICO ESMALTADO · ACABADO MATE

© DAL TILE



**MULTICOLOR
ZST1**

60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Acero




**LIGHT GRAY
ZST2**

60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Acero



GRAY ZST3

60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Acero



Espesor
9 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



daltile[®]

RIALTO TERRACOTA 60.5 X 60.5 CM / ACABADO MATE

Rialto

60.5 X 60.5 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



TERRACOTA GRL1

60.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado

■ Gris
■ Acero

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Espesor
9 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



daltile


**MONT BLANC GRAY EN MURO 30 X 60 CM RECTIFICADO
ACABADO BRILLANTE**

Mont Blanc

30 X 60 CM RECTIFICADO

MURO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE




IVORY ZHK1

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Brillante



GRAY ZHK3

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Gris
Ligero



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 daltile®


POLARIS BLANCO 30 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO BRILLANTE

Polaris

30 X 60 CM RECTIFICADO · 30 X 45 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE


© DALTILE



**BLANCO BRILLANTE
LISO PL02**

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



**BLANCO BRILLANTE
LISO PL02**

30 X 60 cm rectificado



Espesor

30X45: 8.4 mm
30X60: 9 mm



Boquilla

2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 **daltile**[®]

SHOWSCAPE CURRANT 30.5 X 60.5 CM / ACABADO BRILLANTE

Showscape

30.5 X 60.5 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE

SOBRE PEDIDO



CURRANT SH17

30.5 X 60.5 cm

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Brillante



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

VISUAL IMAGING[™]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



FRONDELLA CALIZA GRIS 30 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Frondella

30 X 60 CM RECTIFICADO

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE / BRILLANTE

© DALTILE



CARRARA BLANCO ZF21

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante




DAINO OCRE ZF24

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

ACABADO MATE



CALIZA GRIS ZF23

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja
ZF24: Media



daltile[®]

MUSSE WAVE WHITE 30 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO BRILLANTE
PISO ALDERWOOD NATURAL 20 X 90 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE

Musse Wave

30 X 60 CM RECTIFICADO

MURO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE



WHITE GMU1
30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante

SOBRE PEDIDO



CURRENT GMU3
30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO



daltile[®]

OSLO SAND WAVES 30 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO MATE


Oslo

30 X 60 CM RECTIFICADO

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE

LISO




WHITE ZOO1

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo




SAND ZOO2

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo

DECORADO




WHITE WAVES ZOO1

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



SAND WAVES ZOO2

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



 daltile®

LUBECK GRIS ÁRTICO 30 X 60 CM RECTIFICADO / ACABADO BRILLANTE

Lubeck

30 X 60 CM RECTIFICADO

MURO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE

© DAL TILE




GRIS ÁRTICO ZLB1

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

|| Blanco
Brillante



OXFORD ZLB2

30 X 60 cm rectificado

Color de boquilla
recomendado

|| Gris
Acero



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

CLASSICO MULTICOLOR 34 X 50 CM / ACABADO SEMIBRILLANTE

Classico

34 X 50 CM

PISO Y MURO CERÁMICO • ACABADO SEMIBRILLANTE

© DAL TILE



MULTICOLOR GC51

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



COBALTO GC50

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
Muro: NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

daltile | INTERLOCK



 **dalTile**[®]


TUSCANY COTTO RED DECO 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Tuscany Cotto

34 X 50 CM

PISO / MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



RED DECO GTU2

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero

ADHESIVO CERÁMICO

 **dalTile** | INTERLOCK



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
Muro: NA



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



daltile[®]

DIVANA BLACK 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Divana

34 X 50 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



BROWN GDV2
34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



RED GDV3
34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



BLACK GDV4
34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
Muro: NA



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]

daltile | INTERLOCK



daltile[®]

COTTAGE UPTOWN WHITE 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Cottage

34 X 50 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



UPTOWN WHITE GCT1

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



RED BORDEAUX GCT2

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero



LONDON BLEND GCT4

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
GCT2: 3
Muro: NA



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

daltile | INTERLOCK



daltile[®]

INFINITY GRAY 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Infinity

34 X 50 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



GRAY GIN1

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Negro
Opaco

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN A



INSTALACIÓN B



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
Muro: NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

daltile | INTERLOCK

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

AMSTERDAM GRAY 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Amsterdam

34 X 50 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



WHITE ZMI1

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



GRAY ZMI2

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Gris
Acero



BROWN ZMI3

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
Muro: NA



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

daltile | INTERLOCK

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 daltile®

KASSEL NATURAL 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Kassel

34 X 50 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



NATURAL GKS1
34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
Muro: NA



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™



Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]


STONEFORT BLACK 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Stonefort

34 X 50 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



GOLD GSN1

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



MULTICOLOR GSN2

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Mocha



BLACK GSN3

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Negro
Opaco



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
Muro: NA



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

daltile | INTERLOCK



daltile

MENHIR GRIS 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Menhir

34 X 50 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



BEIGE GMH1

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



GRIS GMH2

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



CAFÉ GMH3

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural



NEGRO GMH4

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
| Negro
Opaco



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

daltile | INTERLOCK



 daltile®

GRAVEL STONE BEIGE 34 X 50 CM / ACABADO MATE

Gravel Stone

34 X 50 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



BEIGE GGL1

34 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Gris
Natural

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

 INTERLOCK



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante



 daltile®

REPÚBLICA ARENA 18 X 50 CM / ACABADO MATE

República

18 X 50 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



ARENA ZTN3

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



MULTICOLOR ZTN4

18 X 50 cm

Color de boquilla
recomendado
Mocha



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4
Muro: NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™



 daltile®

FAENZA BEIGE 45 X 45 CM / ACABADO BRILLANTE

Faenza

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE


© DALTILE



PERLA Z601

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



BEIGE Z602

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Sepia



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO




MONTECARLO BEIGE EN PISO 45 X 45 CM / ACABADO BRILLANTE

Montecarlo

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE


© DALTILE



MARFIL Z630

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante



BEIGE Z631

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO



 **daltile**[®]


PRAGA ALICANTE EN MURO 30 X 45 CM / ACABADO BRILLANTE

Praga

45 X 45 CM · 30 X 45 CM

PISO / MURO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE


© DALTILE



CARRARA ZD50

45 X 45 cm


Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



CARRARA ZD50

30 X 45 cm


Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



**CREMA MARFIL
ZD51**

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



**DARK
EMPERADOR
ZD52**

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



ALICANTE ZD53

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



Espesor
8.6 mm

30X45: 8.4 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
3
Muro: NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO




COPPELIA CHAMPAGNE 45 X 45 CM / ACABADO SATINADO

Coppelía

45 X 45 CM · 30 X 45 CM

PISO/MURO CERÁMICO · ACABADO SATINADO

© DALTILE



CHAMPAGNE Z640

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



CHAMPAGNE Z640

30 X 45 cm



Espesor

8.6 mm

30X45: 8.4 mm



Boquilla

Muro: 2 mm

Piso: 4 mm



PEI

4

Muro: NA



VARIACIÓN

Baja

ADHESIVO CERÁMICO



daltile[®]


ARAGÓN CAFÉ 45 X 45 CM / ACABADO MATE Y BRILLANTE

Aragón

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE Y BRILLANTE

© DALTILE



CAFÉ GAR1
45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



 **daltile**[®]

TENERIFE GRIS 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Tenerife

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



GRIS GTF1

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
I Gris
Natural

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]

VISUAL IMAGING[™]



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante



PARK AVENUE NEGRO EN PISO 45 X 45 CM / ACABADO SATINADO
PARK AVENUE BLANCO Y NEGRO EN MURO 30 X 45 CM

Park Avenue

45 X 45 CM · 30 X 45 CM

PISO / MURO CERÁMICO · ACABADO SATINADO

© DALTILE



BLANCO PK01
45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo



BLANCO PK01
30 X 45 cm



NEGRO PK05
45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Negro



NEGRO PK05
30 X 45 cm



Espesor
8.6 mm
30X45: 8.4 mm



Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI
PK05: 3, PK01: 4
Muro: NA



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO



daltile


TURIA BEIGE 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Turia

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO MARMOLEADO · ACABADO MATE

© DALTILE



BEIGE GZ80

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

ADHESIVO CERÁMICO



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante



POSITANO BEIGE 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Positano

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



BEIGE ZWI2

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING®



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



daltile[®]

VALLANO CAFÉ 37 X 37 CM / ACABADO MATE

Vallano

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



BEIGE VL01
37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



CAFÉ VL04
37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
| Avellana



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO



 **daltile**[®]


NORTH STONE BROWN 45 X 45 CM / ACABADO MATE

North Stone

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



BROWN GNT1

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado

■ Gris
■ Natural

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



 **daltile**[®]


WOODSTOCK WALNUT 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Woodstock

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO TIPO MADERA · ACABADO MATE

© DALTILE



WALNUT ZGW1
45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Alta



 daltile®

SAN REMO CAFÉ 45 X 45 CM / ACABADO MATE

San Remo

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



CAFÉ GSR1
45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Chocolate

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



daltile[®]

CANTERA CHOCOLATE Y NEGRO 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Cantera

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE


© DALTILE



CAFÉ ZV21

45 X 45 cm


Color de boquilla
recomendado
| Avellana



CHOCOLATE ZV22

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



NEGRO ZV23

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO



 **daltile**[®]

RILIEVO GRIS 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Rilievo

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



GRIS GR41

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
■ Gris
Natural

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



daltile[®]


BENGAL SLATE MULTICOLOR EN MURO 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Bengal Slate

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



MULTICOLOR ZGJ3

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[™]



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Aleatoria



Antiderrapante



 **daltile**[®]


COTTO ROJO 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Cotto

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



ROJO GCO1
45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Chocolate

ADHESIVO CERÁMICO REVEAL IMAGING[®]



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



daltile[®]

TANGER ROJO 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Tanger

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO GEOMÉTRICO · ACABADO MATE

© DALTILE



ROJO ZTG1

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING[®]



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante



 **daltile**[®]

CORONADO GRIS 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Coronado

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



GRIS ZJM2

45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Natural

ADHESIVO CERÁMICO



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante



daltile[®]

ISTONE BROWN 45 X 45 CM / ACABADO MATE

Istone

45 X 45 CM

PISO CERÁMICO GEOMÉTRICOS DE EXTERIOR CON GRANILLA · ACABADO MATE

© DALTILE



BROWN ZFN1
45 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
Avellana

ADHESIVO CERÁMICO



Espesor
8.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante




DANNES BLANCO 30 X 45 CM / ACABADO BRILLANTE

Dannes

30 X 45 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE

© DAL TILE




BLANCO ZDO5

30 X 45 cm

Color de boquilla recomendado

Blanco Brillante




IVORY ZDO6

30 X 45 cm

Color de boquilla recomendado

Blanco Antiguo




GRIS ZDO7

30 X 45 cm

Color de boquilla recomendado

Gris Ligero



CAFÉ ZDO8

30 X 45 cm

Color de boquilla recomendado

Chocolate

ADHESIVO CERÁMICO

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Espesor
8.4 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media



daltile[®]


AMALIA MARFIL 30 X 45 CM / ACABADO BRILLANTE

Amalia

30 X 45 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO BRILLANTE

© DALTILE




MARFIL ZA71

30 X 45 cm

Color de boquilla recomendado

Blanco Antigo




GRIS ZA72

30 X 45 cm

Color de boquilla recomendado

Blanco Brillante



MOKA ZA73

30 X 45 cm

Color de boquilla recomendado

Blanco Antigo



Espesor
8.4 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile

KINGSTON GRAY 30 X 45 CM / ACABADO MATE

Kingston

30 X 45 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



BROWN ZKG1

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
I Gris
Acero



GRAY ZKG2

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
I Gris
Acero



Espesor
9.4 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO



daltile[®]

BADEN LATTE 30 X 45 CM / ACABADO MATE

Baden

30 X 45 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE



Espesor
9.4 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media

© DALTILE



LATTE ZBN1
30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



MULTICOLOR ZBN2
30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



GRIS ZBN3
30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero

ADHESIVO CERÁMICO

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




Hamlet

30 X 45 CM

MURO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



**MULTICOLOR
ZGM1**

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo




GRAY ZGM2

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado

Gris
Acero



MOTLEY ZGM3

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



LATTE ZGM4

30 X 45 cm

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



Espesor
9.4 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Media

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

CASTELLI LADRILLO Y CORCHO 37 X 37 CM / ACABADO MATE

Castelli

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DAL TILE



CORCHO Z381

37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
| Avellana



LADRILLO Z380

37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO



 daltile®

SIERRA BLANCO 37 X 37 CM / ACABADO MATE

Sierra

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO · ACABADO MATE

© DALTILE



BLANCO 1500
37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



COBRIZADO 1598
37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
| Chocolate

ADHESIVO CERÁMICO



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja



 daltile®

PIEDRA DE RÍO MULTICOLOR 37 X 37 CM / ACABADO MATE

Piedra de Río

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO GEOMÉTRICO DE EXTERIOR · ACABADO MATE

© DALTILE



MULTICOLOR ZFJ1
37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
| Avellana

ADHESIVO CERÁMICO



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante




ROSETTE PAJA 37 X 37 CM / ACABADO MATE

Rosette

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO GEOMÉTRICO DE EXTERIOR · ACABADO MATE

© DALTILE



PAJA ZFG1

37 X 37 cm

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

ADHESIVO CERÁMICO



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Baja



Antiderrapante




Rittenhouse Square

7.6 X 15.2 CM

MURO CERÁMICO • ACABADO BRILLANTE Y MATE

SOBRE PEDIDO

© DALTILE



ARTIC WHITE BRILLANTE 0190
ARTIC WHITE MATE 0790

7.6 X 15.2 cm


Color de boquilla
recomendado
| Blanco
Brillante



DESERT GRAY BRILLANTE X114

7.6 X 15.2 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



BLACK BRILLANTE K111
BLACK MATE K711

7.6 X 15.2 cm

Color de boquilla
recomendado
| Negro
Opaco



Espesor
7.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO

 daltile®





MOSAICOS

LA EXPRESIÓN DE LA BELLEZA VA DE LA MANO
DE LA ARTESANÍA MÁS PURA




 daltile®

VENEZIAN GLASS COBALTO 2 X 2 CM / ACABADO MATE

Venecian Glass

2 X 2 CM · MALLA 32.5 X 32.5 CM


MOSAICO DE VIDRIO · ACABADO MATE



Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante

ACAPULCO POOL ZH90


2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)



Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante

CANCÚN SPA ZH92


2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)



Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante

NASSAU BLEND ZH94


2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)



Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante

VALLARTA FRESH ZH91

2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)



Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante

COBALTO ZH93

2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)



Espesor
8.5 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA
Permatones: 4



VARIACIÓN
Alta

PERMATONES MOSAICO ACABADO MATE



AZUL 6548

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)



CANCÚN BLUE 6509

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)



AZUL CELESTE 6539

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

ADHESIVO PISO SOBRE PISO



daltile[®]

MOONSHINE MULTICOLOR MALLA 30 X 30 CM

Moonshine

30 X 30 CM

MOSAICO DE VIDRIO



MULTICOLOR ZUE3 Color de boquilla
recomendado
Blanco
Brillante

Malla 30 X 30 cm

ADHESIVO PISO SOBRE PISO

VARIACIÓN
Alta



 daltile®

BOSTON GRAY MALLA 30 X 31 CM

Boston

30 X 31 CM

MOSAICO DE VIDRIO



GRAY ZUJ1

Malla 30 X 31 cm

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO




 daltile®

BLOCK COPPER 30 X 30 CM

Block

30 X 30 CM

MOSAICO DE VIDRIO



COPPER ZBL2

30 X 30 cm

Color de boquilla
recomendado
Sepia



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO




 daltile®

TALAVERA AZUL MALLA 30 X 30 CM

Talavera

MALLA 30 X 30 CM

MOSAICO DE VIDRIO · ACABADO BRILLANTE



AZUL ZXY6

Malla 30 X 30 cm

Color de boquilla
recomendado

Blanco
Antiguo



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO



 daltile®

CELDA BEIGE 24 X 27 CM

Celda

24 X 27 CM

MOSAICO DE VIDRIO



BEIGE ZXY2
24 X 27 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia


VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO



daltile[®]

GEMS RED 31 X 31 CM

Gems

31 X 31 CM

MOSAICO DE VIDRIO



SAND ZMS1

31 X 31 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Sepia



TERRACOTA ZMS3

31 X 31 cm


Color de boquilla
recomendado
|| Sepia



SMOKE ZMS2

31 X 31 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



RED ZMS4

31 X 31 cm

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO



 daltile®

WILLOW BEIGE 30 X 30 CM

Willow

30 X 30 CM

MOSAICO DE VIDRIO



BEIGE ZWW1

30 X 30 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia


VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO




 daltile®

IMPERIAL CAFÉ 30 X 30 CM

Imperial

30 X 30 CM

MOSAICO DE VIDRIO



CAFÉ ZXY1

30 X 30 cm

Color de boquilla
recomendado
| Sepia


VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO




 daltile®

BUBBLE BROWN 31 X 29 CM / ACABADO MATE

Bubble

31 X 29 CM

MOSAICO · ACABADO MATE



BROWN ZBU2

31 X 29 cm

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero


VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO




 daltile®

PENNY BRONZE 30 X 30 CM

Penny

30 X 30 CM

MOSAICO METÁLICO



BRONZE ZXY4 Color de boquilla
recomendado
Gris
Ligero

30 X 30 cm



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO



DESIGNER GLASSTONE REEF 30 X 30 CM

Designer Glasstone

30 X 30 CM

MOSAICO DE VIDRIO Y PIEDRA · ACABADO BRILLANTE



MOKA ZHU1 Color de boquilla recomendado Sepia
30 X 30 cm



GOLD ZHU2 Color de boquilla recomendado Sepia
30 X 30 cm



REEF ZHU3 Color de boquilla recomendado Gris Ligero
30 X 30 cm



TIME ZHU4 Color de boquilla recomendado Sepia
30 X 30 cm



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO



daltile[®]

DESIGNER GLASS BROWN 30 X 30 CM

Designer Glass

30 X 30 CM

MOSAICO DE VIDRIO



BROWN ZHT1 Color de boquilla recomendado Sepia
30 X 30 cm



BEIGE ZHT2 Color de boquilla recomendado Sepia
30 X 30 cm



VARIACIÓN
Alta

ADHESIVO PISO SOBRE PISO



 daltile®

GOLD RUSH BLANCO 5 X 5 CM

Gold Rush

5 X 5 CM MALLA 30 X 60 CM

MOSAICO CERÁMICO · ACABADO MATE



BLANCO 5200
5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
Blanco
Antiguo

ADHESIVO CERÁMICO



Espesor
6.5 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Media



Antiderrapante



LYNDHURST BROWN 5 X 5 CM

Lyndhurst

5 X 5 CM MALLA 30 X 60 CM

MOSAICO CERÁMICO · ACABADO MATE



BROWN LH01

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
| Avellana



BEIGE LH02

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)


Color de boquilla
recomendado
| Blanco
Antiguo



COLORES LH03

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
| Blanco
Antiguo



GRIS LH08

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Acero



NEGRO LH09

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
| Negro



Espesor
6.5 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



VARIACIÓN
Alta



Antiderrapante

ADHESIVO CERÁMICO

daltile.com.mx/lyndhurst • MOSAICOS 309



 daltile®

EMBLEM GREY 5 X 10 CM

Emblem

5 X 10 CM

MOSAICO CERÁMICO · ACABADO MATE

SOBRE PEDIDO



BROWN EM02

5 X 10 cm
(Malla de 30 X 30 cm)

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



GREY EM03

5 X 10 cm
(Malla de 30 X 30 cm)

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



Espesor
6.5 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



VARIACIÓN
Baja

ADHESIVO CERÁMICO



 daltile®

PERMATONES CANCÚN BLUE EN PISO 5 X 5 CM
PISCINA COMBINADO CON RACCONTO 20 X 90 CM EN MURO

Permatones

5 X 5 CM

MOSAICO · ACABADO MATE

SOBRE PEDIDO



BLANCO 6501

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)


Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



URBAN PUTTY 6561

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)



Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Antiguo



CYPRESS 6537

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)


Color de boquilla
recomendado
|| Gris
Natural



NEGRO 6521

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
|| Negro



OCEAN BLUE 6559

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



CANCÚN BLUE 6509

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



Espesor
6.5 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



AZUL CELESTE 6539

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)


Color de boquilla
recomendado
|| Blanco
Brillante



AZUL 6548

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
|| Negro
Opaco



SUEDE GRAY 6553

5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)

Color de boquilla
recomendado
|| Platino




VARIACIÓN
Baja

 daltile®





MIX & MATCH
EXPERIMENTE DIFERENTES CREACIONES
CON NUESTROS PRODUCTOS




Mediterranean Wood

18 X 50 CM

MIX & MATCH MURO Y PISO

EN MURO



BLACK WALNUT NATURAL ZDM3

18 X 50 cm

35%

Color de boquilla
recomendado
| Mocha




EMBLEM BEIGE EM01

18 X 50 cm

15%

Color de boquilla
recomendado
| Sepia



BLACK WALNUT MOKA ZDM4

18 X 50 cm

25%

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



ENCANABANÚ CASTAÑO ZCS2

18 X 50 cm

25%

Color de boquilla
recomendado
| Sepia

ADHESIVO CERÁMICO

REVEAL IMAGING™

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



daltile[®]

Persian Wood

20 X 90 CM

MIX & MATCH MURO Y PISO


EN MURO



AFRICAN WALNUT BROWN GAW2

20 X 90 cm
25%


Color de boquilla
recomendado
| Mocha



OREGON COFFEE GOR2

20 X 90 cm
20%

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



EMBLEM BROWN EM02

20 X 90 cm
35%

Color de boquilla
recomendado
| Mocha



OREGON ROVERE GOR1

20 X 90 cm
20%

Color de boquilla
recomendado
| Gris
Ligero

ADHESIVO CERÁMICO


REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

Cerámicos

BRILLANTES / SEMIBRILLANTES

Línea completa de productos que cuentan con el respaldo de Calidad de la marca Daltile.



NAVIA BEIGE GZ35

45 X 45 cm
30 X 45 cm
37 X 37 cm




NAVIA GRIS GZ36

45 X 45 cm
30 X 45 cm
37 X 37 cm




BURGOS CREMA GZL1

45 X 45 cm




NAVIA AZUL GZ38

30 X 45 cm
37 X 37 cm




NAVIA VERDE GZ39

37 X 37 cm




TEUL BEIGE ZT03

37 X 37 cm




TEUL GRIS ZT04

37 X 37 cm




ALABAMA CASTAÑO ZAA1

37 X 37 cm




ALABAMA CAFÉ ZAA2

37 X 37 cm



EBRO BEIGE GZ91

37 X 37 cm



BLANC BEIGE GZ15

37 X 37 cm

MATES / SATINADOS



LAKE BEIGE GZF1

45 X 45 cm
37 X 37 cm



LAKE GRAY GZF2

45 X 45 cm
37 X 37 cm



**WINDSOR GRAY
ZWD5**

45 X 45 cm



SAYUL GRIS ZSY1

37 X 37 cm




SAYUL AZUL ZSY2

37 X 37 cm



SAYUL VERDE ZSY3

37 X 37 cm



BALERI BEIGE GZ90

37 X 37 cm
30 X 45 cm

Geométricos

INTERIOR / EXTERIOR



**MÉRIDA MULTICOLOR
GME1**

45 X 45 cm



**RIOJA MULTICOLOR
GRJ1**

45 X 45 cm
37 X 37 cm




RIOJA CAFÉ GRJ2

37 X 37 cm



RIOJA GRIS GRJ3

37 X 37 cm




ART BEIGE GZ20

37 X 37 cm




**ISABELLA
BEIGE OP82**

37 X 37 cm



CEDRO GZ40

37 X 37 cm



**CÁNOVA
CASTAÑO ZCV6**

37 X 37 cm



**KINO CAFÉ
ZK16**

37 X 37 cm



**PALENQUE
BEIGE ZPQ1**

37 X 37 cm



**SAN MIGUEL
ROJO ZSM2**

37 X 37 cm



**SAN MIGUEL
AZUL ZSM3**

37 X 37 cm



**SAN MIGUEL
VERDE ZSM4**


37 X 37 cm

INTERIOR / EXTERIOR




**KALHÚA MOKA
ZKL1**

37 X 37 cm



**TAXCO
CASTAÑO ZTX1**


37 X 37 cm



**TULA CAFÉ
ZTL1**

37 X 37 cm

Maderas cerámicas




ENCINO CAFÉ ZD81

45 X 45 cm




ARBOLEDA CAFÉ ZA11

45 X 45 cm



**QUEBEC
CAOBA OP84**

37 X 37 cm



**NOVA WOOD
RED GZB1**

37 X 37 cm



**TONALÁ CAFÉ
ZT07**

37 X 37 cm

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

En Daltile creemos que no hay nada como la belleza del material cerámico. Con miles de posibilidades de diseño, ofrece una gran variedad de imágenes duraderas.

RUTINA DE CUIDADO DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO

Las manchas sobre el recubrimiento cerámico vidriado, generalmente son más fáciles de limpiar que en otras superficies más porosas. El recubrimiento cerámico vidriado se debe limpiar rutinariamente con un limpiador comercial multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador seleccionado debe ser un producto compatible para la limpieza de boquillas. El tipo de producto puede variar dependiendo de la aplicación y uso del piso. Se puede utilizar un spray limpiador multiusos, para uso diario, que elimine residuos de jabón, sarro y moho.

El área completa se debe limpiar con una solución aplicada con un trapeador de algodón, trapo, esponja o con un cepillo no metálico. El área entera se debe enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora. Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonio. Los ácidos pueden dañar las boquillas y las superficies vidriadas del piso, y el amonio puede decolorar la boquilla.

El recubrimiento cerámico no vidriado se debe limpiar frecuentemente con un limpiador para pisos concentrado que tenga un Ph neutro para un uso seguro y regular.

Estos limpiadores son mejores para eliminar la grasa, aceites y manchas en productos no vidriados. Nuevamente, estos productos variarán dependiendo de la aplicación, cantidad de tráfico y uso. El producto elegido también debe ser compatible con el limpiador para boquillas.

CUIDADO DE LA BOQUILLA

La boquilla es el material que se usa para cubrir las uniones de las piezas de recubrimiento. La apariencia de la boquilla forma parte importante de la apariencia de la instalación completa por lo que su cuidado es muy importante.

Seleccione el color de la boquilla de acuerdo al color del recubrimiento.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE SELLADORES Y CERAS:

Si usted necesita eliminar residuos de sellador o cera, deberá usar un removedor de sellador y adhesivo para piso. Siempre haga una prueba en un área pequeña primeramente. Aplique una cantidad

generosa del removedor sobre un área limitada. Permita que penetre sin secar hasta que el sellador o residuo se ablande. Vuelva a aplicar en caso necesario hasta que el sellador se suavice y pueda ser retirado. Si es necesario, talle con una fibra de nylon. Enjuague perfectamente con agua limpia para eliminar cualquier residuo del removedor. No lo use en productos de piedra natural.

No use limpiadores que contengan mucho ácido para la rutina de cuidado.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PRODUCTOS

El comprador debe comprobar que todos los productos están sujetos a variaciones en las especificaciones técnicas, incluyendo el coeficiente de fricción, esto debido a variables en la materia prima y los procesos de producción. Además deberá saber que los resultados en las pruebas de algún determinado producto también pueden variar de pieza a pieza y de prueba a prueba. Los resultados de las pruebas que se han presentado en este catálogo no son garantía de un mínimo o máximo umbral de desempeño. Aquellos pisos con superficie dura pueden volverse resbalosos al estar mojados o en presencia de contaminantes como grasa, aceite, jabón, etc. El comprador debe comprender que estos contaminantes deberán ser removidos inmediatamente de la pieza para minimizar las condiciones resbalosas. La pieza que contiene abrasivos crea una superficie rugosa. Esto ayuda a disminuir el efecto resbaloso, pero hace más difícil la tarea de limpieza ya que la suciedad y los contaminantes se alojan en la superficie. Debe ponerse mayor atención a estos contaminantes para que sean removidos. El comprador comprenderá que los productos naturales de piedra, como mármol y granito, están sujetos a cambios inherentes en el sombreado, elaboración y coeficiente de fricción. A menos que esté especificado claramente en la información contenida en la serie del producto, Daltile no recomienda el uso de azulejo de pared para instalaciones de piso, no se harán válidas las garantías en caso de tener una instalación de azulejo de pared como piso, a menos que se haya establecido específicamente que Daltile recomienda su uso para piso, para el caso de aplicaciones interiores. Por favor contacte a un representante si tiene alguna pregunta. Analice las especificaciones del edificio antes de su instalación, para verificar que las características técnicas cumplan con los parámetros requeridos. Los colores mostrados no son exactamente iguales al producto. Daltile se deslinda de cualquier inconformidad resultante de la selección de un producto observando solamente con los colores mostrados aquí. Contacte a un representante de Daltile para que le muestre una pieza física del producto antes de hacer una selección definitiva.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN PARA PORCELÁNICOS

*DALTILE SÓLO RESPALDARÁ EL PRODUCTO QUE HAYA SIDO INSTALADO BAJO ESTAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN.

- 1.- Revise que la superficie esté nivelada y sin rupturas.
- 2.- Utilice un adhesivo para recubrimientos de baja absorción o para porcelánicos.
- 3.- Use una llana dentada de 12x12 mm, para lograr un espesor de adhesivo adecuado para productos de estas características.
- 4.- Distribuya el adhesivo en una sola dirección y de manera uniforme.
- 5.- Se recomienda una boquilla mínima de 2 mm, de color similar al producto, aplicándola sólo sobre la junta y no sobre toda la superficie de la pieza. Se recomienda el uso de un removedor de boquilla para eliminar los excesos.
- 6.- De no distribuir con un espesor de adhesivo adecuado y una boquilla mínima de 2 mm, es muy difícil lograr una instalación donde las piezas queden niveladas.
- 7.- Es importante dejar el piso protegido con las cajas extendidas mientras la obra concluye.
- 8.- Cuando la boquilla haya secado asegúrese de remover la cera protectora, utilizando un limpiador neutro y agua limpia o utilizando el mismo adhesivo en seco y talle con una esponja, (sólo aplica en porcelánicos pulidos.)
- 9.- No utilizar productos abrasivos como los alcalinos, ácidos, pulidoras, cepillos de cerda de hierro.
- 10.- Para cualquier duda contacte a su distribuidor.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO PARA PORCELÁNICOS

TIPS DE MANTENIMIENTO

Para la limpieza diaria sólo se requiere agua limpia y un limpiador comercial multiusos con un Ph neutro y de base no aceitosa. Los limpiadores no deben contener ácidos o amonio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COF

Coeficiente de Fricción ASTM C1028: Es el grado de resistencia al deslizamiento de la superficie de la loseta cerámica; se mide en húmedo y seco.

Antiderrapantes COF Húmedo >0.60

No antiderrapantes COF Húmedo >0.35-<0.60

Cualquier cerámica utilizada para tráfico comercial y residencial debe de proveer una pisada segura cuando el producto está seco y también cuando está mojado.



Absorción de Agua ASTM C373: Es la capacidad de la loseta cerámica de aceptar y retener agua. Todos los pisos marca Daltile cuentan con un porcentaje <3%-<6%. Para pisos cerámicos debe ser 0.5% a 3%, para muros de 0.5% a 20% y para porcelánicos debe ser <0.5%.

Escala de MOHS: Se refiere al grado de corte o penetración en la loseta cerámica de acuerdo a la escala de MOHS.



El mineral más suave es el talco (1) y el más duro es diamante (10).

Los pisos tienen una escala de MOHS de 5 a 7, son ideales para tráfico residencial o comercial.

Resistencia a la abrasión (PEI: Porcelaine Enamel Institute) ISO 10545-7: es el grado de desgaste por fricción de la cerámica.



La durabilidad de un piso se puede observar de manera subjetiva por la abrasión que sufre la superficie.

La escala más usual es la siguiente:

Clase 0: No se recomienda para piso.

Clase 1: Tráfico residencial (ligero).

Clase 2: Tráfico residencial (tráfico ligero a medio).

Clase 3: Tráfico comercial (tráfico medio a pesado).

Clase 4: Tráfico comercial pesado (tráfico pesado).

Resistencia a la Ruptura ASTM C648

Módulo de Ruptura ASTM C648



Método estándar de prueba para determinar la fuerza y la durabilidad de un piso. Se le aplica fuerza a una parte del piso hasta que se quiebre.

Todos nuestros pisos marca Daltile resisten arriba de 250 libras.

Resistencia al Ataque Químico ASTM C650



Consiste en aplicar diferentes químicos por 24 horas, limpiar la superficie y examinarla para ver si hay una variación visible.

Todos nuestros productos resisten a cualquier químico de origen comercial o residencial que se puede encontrar en cualquier tienda de servicio.

No se recomienda utilizar productos abrasivos para la cerámica, es decir, ácidos.

Clasificaciones por estética

Los recubrimientos cerámicos pueden variar de color, textura o apariencia según el diseño del fabricante para esa serie de recubrimientos cerámicos o línea de productos en particular. La gama de estas variaciones se clasifica mediante las designaciones siguientes.

Variación Nula (V0) - Los recubrimientos cerámicos son muy uniformes de apariencia y lisos de textura.

Al medirlos con un espectrofotómetro colorimétrico tienen una diferencia de color en total (Delta E) menor de 3 Judds.



VARIACIÓN
Baja

Variación Baja (V1) - Los recubrimientos cerámicos son de apariencia generalmente uniforme, con diferencias mínimas entre las corridas de producción de las piezas. Pueden observarse algunas diferencias de color.



VARIACIÓN
Media

V2 - Los recubrimientos cerámicos son de coloración similar con variaciones de textura y/o patrón que se distinguen claramente.



VARIACIÓN
Alta

V3 - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones moderadas, y si bien los colores y/o texturas presentes en una sola pieza son representativos de los colores y/o texturas de otra pieza, la cantidad de colores y/o texturas puede variar en forma importante en cada pieza. Se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.



VARIACIÓN
Aleatoria

V4 - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones importantes con diferencias de color y/o textura al azar entre las piezas, al grado de que una pieza puede tener colores y/o texturas totalmente diferentes de otra. Dado que la instalación final de un recubrimiento cerámico V4 será única, se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.

Aunque se recomienda expresamente revisar la gama de colores y texturas de los recubrimientos cerámicos V3 y V4, todas las categorías arriba mencionadas tienen algún tipo de gama, y en general deben revisarse e instalarse tomando las piezas al azar de cajas diferentes para evitar problemas de estética.

Especificaciones Técnicas

PORCELÁNICOS

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Adaline	ZAN6	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Álida	ZAD5	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Andria	ZA81	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Antalya	ZA06	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Aspen	ZAS5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Aspen	ZAS6	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Atelier	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Athenea	ZAH5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Avenue	ZAV5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Boreal	ZBO1, ZBO2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Boreal	ZBO3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Brussel	Todos	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Brussel	ZTM3	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Carrara Gold	Todos	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Covalia	ZCO7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Dassa Stone	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Denia	ZND2	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Ekho	ZEK1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Ekho	ZEK2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Elite	ZEL1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Elite	ZEL2 Y ZEL3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Etéreo	ZET1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Fiber	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Fidias	Todos	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Génova	GEN1, ZHF1	NA	<0.42	5	≥400 Lbs	≤0.50%
Génova	ZHF2	NA	<0.42	2	≥400 Lbs	≤0.50%
Inwood	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Katania	Todos	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Kios	Todos	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Koncrete	ZKC5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Kroma	ZKR1 y ZKR2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Kroma	ZKR3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Lauria	ZLR1	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Livenza	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Luxe	Todos	NA	<0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Makia	Todos	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Malta	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Manaos	ZM75	2	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Marmi	ZMR5	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marmi	ZMR6	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marquina	ZMQ1	2	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Met	Todos	NA	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Noruega	ZNO1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Noruega	ZNO2 Y ZNO3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Otello	Todos	NA	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Pietra Di Vals	ZPV5	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Pietra Di Vals	ZPV6	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Porada	ZPT2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Porcelánicos Pulidos Super Gloss	Todos	NA	<0.42	5	≥400 Lbs	≤0.50%
Silver River	Todos	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Soleil	ZSL5	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Stone View	ZCD2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Stone View	ZCD3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Volterra	Todos	NA	<0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Volterra (Mate)	Todos	NA	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Xenia	ZXN1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Xenia	ZXN2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%

DALGRES

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Accadia	ZA51	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
African Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Alderwood	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Amore	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Ankara	ZAK1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Antique Wood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Ardesia	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Arkina	ZAK8	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Artesa	ZAR3	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Artesa	ZAR4	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Aurora	ZA61	4	≥0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Aurora Waves	ZA61	NA	NA	6	≥400 Lbs	≤6%

DALGRES

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Austria	ZAU2, ZAU3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Austria	ZAU1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Avenza	ZAV3	4	≥0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Baeza	ZBA3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Baume	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Black Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blend	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blue Stone	ZBS1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Blue Stone	ZBS2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Boulevard	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Brazilian	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Brazilian	GBR3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Breccia	Todos	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤6%
Cannes	Todos	4	≥0.42	5	≥400 Lbs	≤6%
Cantabria	ZCA5	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Corintia	Todos	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤6%
Corintia 30X60	Todos	NA	NA	5	≥400 Lbs	≤6%
Corso	ZC31	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Corso	ZC32	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
District	Todos	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤6%
Dover	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Emblem	EM01	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem	EM02, EM03	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem (20X90)	EM01	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Emblem (20X90)	EM02, EM03	3	<0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Encanabanú	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Essence	Todos	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤6%
Etéreo (Muro)	ZET1	NA	NA	6	≥400 Lbs	≤6%
Evolution	GEV1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Evolution	GEV4	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Finesse Microlines	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤6%
Finesse Liso	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Finesse Ribbon	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤6%
Finesse Waves	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤6%
Finisterra	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Finisterra Waves	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤6%
Foresta	GF01	4	≥0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Foresta	GF02,GF03	3	≥0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Gales	Todos	3	<0.42	7	≥400 Lbs	≤6%
Golden Wood	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Hannover	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Hellica	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Home Wood	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Infinity Stone	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Integrity	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Iráki	ZI10	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Iráki	ZI11	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Kendal	GKD1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Kendo	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Kendo	ZKN4	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Khaos	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Legend	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Living Wood	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Loft	GLF1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Lucca	Todos	4	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Lucca	Todos	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤6%
Mali	GMA2	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤6%
Marble Reserve	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Melbourne	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤6%
Metz	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Minimal	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Momentum	GM61	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Myth	GM1, GMY2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Myth	GM4, GMY3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Nirvana	Todos	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤6%
Oregon	GOR1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Oregon	GOR2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Origin	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Perth Stone	ZAB2	3	<0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Piasentina	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Pietra Francesa	Todos	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤6%
Porter Wood	ZPW5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Pure	GPR1	4	≥0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Pure	GPR5	3	≥0.42	6	≥400 Lbs	≤6%

Especificaciones Técnicas

DALGRES

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Pure Accent	Todos	NA	NA	4	≥400 Lbs	≤6%
Pure Fiore	Todos	NA	NA	4	≥400 Lbs	≤6%
Pure Origami	Todos	NA	NA	4	≥400 Lbs	≤6%
Quantum	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Quartzite	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Racconto	GRC1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Rebel	GDD1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Rebel	GDD2, GDD3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Riviera	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Riviera	ZRV3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Rotterdam	GRT2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Rotterdam	GRT1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Rotterdam (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤6%
Royal Walnut	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Russet Wood	ZR10	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Sandstone	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Saona	ZS51/ZS52	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Saona	ZS53	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Secret	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Sideway	GSW2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Sideway	GSW3	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Siena	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Siena	GS11	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Spazio	GSZ1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Spazio (30X45)	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Spazio (37X37)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤10%
Spazio (45X45)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Stone View 45X90	ZCD2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Stone View 45X90	ZCD3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Stonecity	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Strongwood	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Sundeck Estructurado	Todos	3	≥0.60	8	≥400 Lbs	≤6%
Sunwood	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Sunwood (18X50)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Tempo	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Terra	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Tigerwood	ZAL1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Tigerwood	ZAL3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Timberwood	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Timberwood	GTW2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Trend	G101/G102	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Trend	G103/G104	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Vento	GVN1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%
Vento (Muro)	GVN1	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤6%
Whisper Oak	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%

CERÁMICOS

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Amalia	Todos	NA	NA	3	≥125 Lbs	≤20%
Amsterdam	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Antara	Todos	4	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Aragón	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Armonie	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤6%
Baden	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Bengal Slate	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blender Stone	ZBS5	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Cantera	Todos	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Castelli	Todos	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤10%
Classico	Todos	4	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Coppelia (Muro)	Todos	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Coppelia (Piso)	Todos	4	<0.42	6	≥250 Lbs	≤6%
Coronado	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Cottage	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Cottage	GCT2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Cotto	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Dannes	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Divana	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Faenza (Piso)	Todos	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Frondezza	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Geox	ZGX5	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Gravel Stone	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%

CERÁMICOS

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Hamlet (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Infinity	GIN1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Istone	Todos	4	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Kassel	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Kent	Todos	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤6%
Kingston	Todos	NA	NA	7	≥125 Lbs	≤20%
Lubeck	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Marfil Imperial	Todos	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤6%
Menhir	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Mont Blanc	Todos	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Montecarlo	Todos	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Musse Wave	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Nature	ZNA1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤10%
Nature	ZNA2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤10%
North Stone	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Oslo	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Park Avenue	PK01	4	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Park Avenue	PK05	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Park Avenue (Muro)	Todos	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Piedra De Río	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤10%
Polaris (Muro)	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Positano (Piso)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Praga (Piso)	Todos	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Praga (Muro)	Todos	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Prisma	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Quetread	Todos	NA	≥0.42	7	≥350 Lbs	≤3%
República	Todos	4	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Rialto	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Rilievo	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Rittenhouse Square	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Rosette	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤10%
San Remo	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Santa Clara	ZSC7	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤10%
Showscape	Todos	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Sierra	Todos	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤10%
Spazio (30X45)	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Spazio (37X37)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤10%
Spazio (45X45)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Stonefort	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Tanger	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Tecali	ZTE5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤10%
Tenerife	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Turia	Todos	4	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Tuscany Cotto	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Vallano	Todos	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤10%
Woodstock	Todos	3	<0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Zen	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤6%

MOSAICOS

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Álida	ZA05	4	<0.42	6	≥250 Lbs	≤3%
Block	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Boston	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Bubble	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Celda	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Class	ZC41	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤3%
Designer Glass	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Designer Glasstone	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Emblem	Todos	3	<0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Gems	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Gold Rush	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Imperial	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Lyndhurst	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Moonshine	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Penny	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Permatones	Todos	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Talavera	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Tessa	Todos	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤3%
Venecian Glass	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Willow	Todos	NA	NA	NA	NA	NA

PORCELÁNICOS

	Formato "	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
Katania/Lauria/Manaos/Andria	32X64R	80x160 cm Rectificado	40	1	1.28	29.5
Marquina/ Makia/ Carrara Gold/ Silver River	32X64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	55
Kroma/Avenue/Étéreo/ Atelier	30x60R	75x150 cm Rectificado	27	1	1.13	28.5
Xenia, Aspen	9x60R	24.5x150 cm Rectificado	24	5	1.84	42.25
Otello/Luxe	32x48R	80x120 cm Rectificado	28	2	1.92	48
Carrara Gold/Silver River/ Antalya/ Athenea	24x48R	60x120 cm Rectificado	29	2	1.44	30
Adaline/Denia	24x48R	60x120 cm Rectificado	25	2	1.44	31
Marmi/Álida/Pietra Di Vals/Livenza/ Boreal/ Covalia/ Soleil	24x48R	59x118 cm Rectificado	30	2	1.38	34
Inwood	8x48R	19.5x118 cm Rectificado	40	3	0.67	17.01
Luxe	32x32R	80x80 cm Rectificado	32	3	1.92	45
	24x24	60.5x60.5 cm	36	5	1.83	36.65
	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	5	1.8	35.16
Porcelánicos Pulidos	24x24R	60x60 cm Rectificado	44	4	1.44	25
Genova	24x24R	60x60 cm Rectificado	40	4	1.44	29
Genova ZHF2	24x24R	60x60 cm Rectificado	40	4	1.44	27.5
Adaline/Denia/Kios	24x24R	60x60 cm Rectificado	40	4	1.44	28
Volterra	24x24R	60x60 cm Rectificado	48	3	1.08	23
Met	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	4	1.44	32
Luxe	24x24R	60x60 cm Rectificado	40	4	1.44	29
Brussel	12x24	30.5x60.5 cm	48	8	1.46	29.28
	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	8	1.44	27.12

DALGRES

	Formato "	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
Saona/Iraki/Khaos	30x60R	77x153 cm Rectificado	27	1	1.18	28
	24x48	60x120 cm	30	2	1.47	33.5
	24x48R	60x120 Rectificado	30	2	1.44	32.85
	12x48R	30x120 cm Rectificado	24	3	1.08	24.61
	8x48	20x120 cm	40	3	0.75	17.04
	8x48R	20x120 Rectificado	40	3	0.72	16.44
	6x48R	15x120 cm Rectificado	40	6	1.08	24.61
	36x36R	90x90 Rectificado	32	2	1.62	36
	18x36	45x90 cm	48	3	1.22	27.69
	18x36R	45x90 cm Rectificado	48	3	1.2	27.12
	8x36	20x90 cm	48	8	1.45	32.88
	8x36R	20x90 cm Rectificado	48	8	1.38	32.44
	30x30R	75x75 Rectificado	48	2	1.13	25.7
	6x26	15x66 cm	48	15	1.47	35.02
	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	24.01
	12x24	30.5x60.5 cm	48	7	1.26	24.01
	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	5	1.8	35.5
	7x20	18x50 cm	80	11	0.99	18.43
	24x24	60.5x60.5 cm	36	5	1.83	38

PISOS

	Formato "	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
	24x24 Rect	60x60 cm Rectificado	36	5	1.8	35.16
	24x24	60.5x60.5 cm	36	5	1.83	36.65
Pisos Cerámicos	12x24	30x60 cm Rectificado	48	8	1.44	27.12
	12x24	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	24.01
Stonefort/Divana/Cottage	13x20	34x50 cm	32	8	1.2	22.08
Menhir	13x20	34x50 cm	32	8	1.36	24.40
Gravel Stone	13x20	34x50 cm	32	8	1.36	24.40
Home Wood/Kendal	7x20	18x50 cm	80	11	0.99	18.43
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	31.47
Pisos Cerámicos	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	33.33
Quetread	6x6	15x15 cm	36	44	1.02	26.83

MOSAICOS

	Formato "	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
Albercas/Venecian Glass	13x13	Malla de 32.5x32.5 cm	90	20	2.14	15
Block	12x12	30x30 cm	48	10	0.90	16.50
Boston	12x12	30x31 cm	81	10	0.93	8.60
Bubble	12x12	30x30 cm	90	10	0.92	10
Designer Glass	12x12	Malla 30x30 cm	63	20	1.83	15.5
Designer Glass Stone ZHU1,ZHU2	12x12	31.5x29.4 cm	72	11	0.99	8.36
Designer Glass Stone ZHU3,ZHU4	12x12	Malla de 30x30 cm	72	11	0.99	16.99
Gems	12x12	30x30 cm	72	11	1.06	16.50
Imperial	12x12	5x10 cm (Malla 30x30 cm)	72	10	0.90	15
Moonshine	12x12	30x30 cm	48	10	0.90	13.63
Penny	12x12	5x10 cm (Malla 30x30 cm)	72	10	0.90	12
Talavera	12x12	30x30 cm	72	11	0.99	16.50
Willow	12x12	31x31 cm	63	10	0.9	15
Celda	10x11	24x27 cm	72	10	0.64	12.50
Tessa	2x4	5x10 cm (Malla 30x30 cm)	72	12	0.93	11.23
Class	2x4	5x10 cm (Malla 30x30 cm)	72	12	0.75	8.83
Gold Rush/Lyndhurst/Permatones	2x2	5x5 cm (Malla 30x60 cm)	48	12	2.20	26.23
Emblem	2x4	5x10 cm (Malla 30x30 cm)	48	12	0.93	12.6
Álida	1.5 Hex	Malla de 30x30 cm	64	12	0.90	9

MUROS

	Formato "	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
3D Pure Accent	18x36	45x90 cm Rectificado	48	3	1.20	27.12
3D	18x36	45x90 cm	48	3	1.22	27.69
Musse Wave/Oslo/Oslo Waves	12x24	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.84
Mont Blanc	12x24	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Showscape	12x24	30.5x60.5 cm	40	8	1.48	23.85
	12x24	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	24.01
Kassel/Infinity/Amsterdam	13x20	34x50 cm	32	8	1.2	22.08
Stonefort/Divana/Cottage	13x20	34x50 cm	32	8	1.2	22.08
Brillantes	12x18	30x45 cm	72	11	1.5	26.74
3D	12x18	30x45 cm	72	10	1.36	26.74
	3x6	7.6x15.2 cm	44	100	1.16	16.32







OFICINAS GENERALES

Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 66230
T. (81) 8124 8145

DALTILE GALLERY MÉXICO

Espacio Santa Fé, Torre Porsche
Piso 9, Suite 904
Carr. México - Toluca #5420
Col. La Rosita el Yaqui, Del. Cuajimalpa,
CDMX. C.P. 05320
T. (55) 5687 1275

CATALOGODALTILE.COM

DALTILE.COM.MX

DALTILE MX  

HAZLO CON
CERÁMICOS

.COM